

-
-
-
-
- SQL
- OLAP
-
-

Yellowfin

-
-
- SQL
- OLAP
-

Yellowfin

新規ビュー作成

Ski Team

ビュー作成

分析

ビューのタイプを選択

選択したデータソース接続の中にある単一テーブルをベースにビューを作成します。

単一テーブル ☒

複数テーブル ☐

フリーハンドSQL ☐

テーブルを選択:

選択されたデータソースから、分析に使用するテーブルを選択してください。

検索

ADDRESS

ATHLETEFACT

BONEBREAKS

CAMP

CAMPAIGN

COUNTRYGEOMETRY

DATELOOKUP


ビュー名

他のユーザーにもわかりやすいビューの名前を入力してください

ビュー説明

他のユーザーにもわかりやすいビューの説明を入力してください

レポート作成



SQL

SQLSQLYellowfin

新規ビュー作成

Ski Team

ビュー作成

分析

ビューのタイプを選択

選択したデータソース接続に対して定義したSQLクエリーの実行結果に基づいてビューを作成します。

単一テーブル ☐

複数テーブル ☐

フリーハンドSQL ☒

select * from athletefact

テスト

✓ SQLは有効です

ビュー名

他のユーザーにもわかりやすいビューの名前を入力してください

Athlete Fact Freehand SQL

ビュー説明

他のユーザーにもわかりやすいビューの説明を入力してください

レポート作成

レポート データ グラフ デザイン

SQL

メニュー

設定

ビュー

ヘルプ

Athlete Fact Freehand

セクション

カラム(列)

ロー(行)

ここにセクションフィールドをドラッグ

ここにフィールドをドラッグ

フィールド

分析スタイル

レポートデータ

データソース Ski Team

ビュー Athlete Fact Freehand

有効なロー(行)数の制限 10000

重複レコードを表示

自動再構築

プレビューのロー(行)数制限

データが選択されていないようです。フィールドを、フィールド一覧からカラム(列)、ロー(行)、フィルターもしくは、キャンバスにドラッグ＆ドロップしてください。

SQLorder byJavaorder by

OLAP

OLAP

- 1. OLAPOLAP

2.

新規ビュー作成

OLAP

ビュー作成

分析

キューブを選択：

選択されたデータソースから、分析に使用するキューブを選択してください。

検索

▼

Analysis Services Tutorial

ビュー名

他のユーザーにもわかりやすいビューの名前を入力してください

ビュー説明

他のユーザーにもわかりやすいビューの説明を入力してください

レポート作成

▼

3.

OLAP

Yellowfin

1.

2.

新規ビュー作成

postgres

ビュー作成

分析

ビューのタイプを選択

選択したデータソース接続にあるストアプロシージャの結果セットをベースにビューを作成します。

単一テーブル

☐

ストアプロシージャ

☒

複数テーブル

☐

フリーハンドSQL

☐

ストアプロシージャを選択

選択されたデータソースから、分析に使用するストアプロシージャを選択してください。

検索

▼

func_juchu2

ビュー名

他のユーザーにもわかりやすいビューの名前を入力してください

ビュー説明

他のユーザーにもわかりやすいビューの説明を入力してください

ビューの編集

▼

3. Yellowfin

4.

5.

Yellowfin

< > 1 2 3 X

Detected Parameters

Parameter Name	Value
\$1	1

承認

Current Result Set

Column Name	Type
cd	CHAR
name	CHAR
num	INTEGER

保存

ビューオプション

▼ビューオプション

6.

7.

Yellowfin

!

!