

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Yellowfin2Yellowfin4

		
	2	
	2	
	2	

2

共通のカラム (列)	メトリック (数値) 1	+	共通のカラム (列)	メトリック (数値) 2	=	共通のカラム (列)	メトリック (数値) 1	メトリック (数値) 2
説明A	1234		説明A	5586		説明A	1234	5586
説明B	1152		説明B	9876		説明B	1152	9876
フィルター 1			フィルター 2			フィルター 1 フィルター 2		

- CountrySum Invoiced AmountYear
-
-
- +
-
-
- 22

2SQL2

共通	メトリック（数値）1	メトリック（数値）2
説明A	1234	5586
説明B	1152	9876

共通	ラベル	値
説明A	メトリック（数値）1	1234
説明B	メトリック（数値）1	1152
共通	ラベル	値
説明A	メトリック（数値）2	5586
説明B	メトリック（数値）2	9876

共通	ラベル	値
説明A	メトリック（数値）1	1234
説明A	メトリック（数値）2	5586
説明B	メトリック（数値）1	1152
説明B	メトリック（数値）2	9876

1. Invoiced
2. CountryInvoicedSum Invoiced Amount
3. Cost
invoiced amountcost of camp
- 4.


212

値		値		値
佐藤		中村		佐藤
鈴木		高橋		高橋
高橋		伊藤		渡辺
田中		佐藤		伊藤
渡辺		渡辺		
伊藤				
山本				
フィルター1	&	フィルター2	=	

12

1. 2Athlete IDFirst NameLast NameYear
- 1
2. Athlete ID1
- 3.

2



- 1
- 1. 1Athlete IDFirst NameLast NameYear
 - 2. Athlete ID1
 - 3.

|

Ski TeamCSV

サブクエリータイプ

+

タイプ:

☒

追加

☐

結合(Union)

☐

☒

マイナス(Minus)

☐

☒

交差(Intersect)

追加

異なるデータソースのカラムをレポートに加えるためには高度な追加サブクエリー(Advanced Append Sub Query)を使用してください。

スタイ

☐ 基本

ル:

☒ 高度

データソース:

CSV Import

▼

ビュー:

Post Crime.csv

▼

Post Crime.csv

Ok

キャンセル