

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

新規接続

データソースを選択

データベース

JDBCを使用してデータソース接続を作成します。

CSV

Reporting...

Googleア...

Twitter

ここにはない場合は、[マーケットプレイスから検索](#)するか、[新規アップロード](#)してください。

CSV

新規接続

接続設定

ビュー作成

分析

名前:

説明:

データベースタイプ: -- 選択 --

ユーザー名:

パスワード:

ビュー作成

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

新規接続

接続設定

ビュー作成

分析

名前:

説明:

データベースタイプ: Microsoft SQL Server

SQLにスキーマを含める: ☒

データベースホスト: localhost

インスタンス名を使用: ☐

データベースポート: 1433

データベース名: NewSkiTe

データベース認証: SQL認証

SSL認証: 無効

高度な接続エディター

テスト接続

ビュー作成

保存して閉じる

キャンセル

ビュー作成

- 1.
- 2.
3. Yellowfin
- 4.
- 5.

接続

この画面で設定できることは？
データソース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。
これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。
ヘルプが必要ですか？
あなたが探している答えを見つけるために、Yellowfinのフォーラムやwikiをご覧ください。
可用性
有効です。このデータソースへの接続は成功しました。

接続

接続の説明

データベース

Ski Team
Ski Team is the demonstration and tutorial database.
+ タグ追加

保存

接続設定

コネクションプール

セキュリティ

アクセスフィルター

パラメーター

ビューとコンテンツ

接続

この画面で設定できることは？
データソース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。
これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。
ヘルプが必要ですか？
あなたが探している答えを見つけるために、Yellowfinのフォーラムやwikiをご覧ください。
可用性
不明。このデータソースへの接続はまだ試行されています。

接続

接続の説明

接続設定

接続方法
接続の種類を指定します。 JDBC
認証アダプター
認証方法としてスタンダード認証またはパススルー認証のどちらかを指定します。 Standard Authentication
データベースタイプ
接続するデータベースの種類を指定します。 Microsoft SQL Server
SQLにスキーマを含める
SQLクエリーの中でテーブルのアドレス指定をするときにスキーマ名を含む。 ☒
データベースホスト
データベースサーバーのサーバー名を指定します。 localhost
インスタンス名を使用
SQL Serverのインスタンス名を指定します。 ☐
データベースポート
データベースに接続するためのポート番号を指定します。 1433
データベース名
データベースの名前を指定します。 NewSkiTeam

保存

接続

接続

この画面で設定できることは？

データベース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。

これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。

ヘルプが必要ですか？

あなたが探している答えを見つけるために、Yellowfinのフォーラムやwikiをご覧ください。

！

可用性

不明。このデータベースへの接続はまだ試行されていません。

接続の説明

接続設定

コネクションプールの

最小接続数

同時に接続できる接続の最小数を定義します。

1

最大接続数

同時に接続できる接続の最大数を定義します。

5

更新時間

接続をセットし直す間隔を時間単位で定義します。

3

タイムアウト

接続がタイムアウトで閉じられるまでの秒数を定義します。

180

セカンダリープールを使用

バックグラウンドタスク実行用に、このデータベースのセカンダリーコネクションプールを有効にすることができます。

セキュリティ

アクセスフィルター

パラメーター

保存

接続

接続

この画面で設定できることは？

データベース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。

これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。

ヘルプが必要ですか？

あなたが探している答えを見つけるために、Yellowfinのフォーラムやwikiをご覧ください。

！

可用性

不明。このデータベースへの接続はまだ試行されていません。

接続の説明

接続設定

コネクションプールの

セキュリティ

アクセスレベル

適切なロール権限を持つユーザーのうち、指定されたユーザーだけがこの接続にアクセスすることができます。ビューの作成とフリーハンドSQLレポートの作成のためにこの接続を使用することができます。

共有

非公開

削除

メンバー追加

アクセスフィルター

パラメーター

ビューとコンテンツ

保存

- SQL
- SQL

1

- 1.
- SQL
- 3.

接続

この画面で設定できることは？
データソース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。
これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。
ヘルプが必要ですか？
あなたが探している答えを見つけるために、Yellowfinのフォーラムやwikiをご覧ください。
可用性
不明。このデータソースへの接続はまだ試行されていません。

接続

接続の説明
接続設定
コネクションプール
セキュリティ
アクセスフィルター

名前

見つかりません

参照タイプの設定

追加

パラメーター
ビューとコンテンツ

接続

この画面で設定できることは？
データソース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。
これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。
ヘルプが必要ですか？
あなたが探している答えを見つけるために、Yellowfinのフォーラムやwikiをご覧ください。
可用性
不明。このデータソースへの接続はまだ試行されていません。

接続

セキュリティ
アクセスフィルター
パラメーター

最大ロウ(行)数
この接続で実行するクエリーが返す行数を制限するかどうかを指定します。
最大ロウ(行)数
この接続で実行するクエリーが返す行数の上限を定義します。
書き込み可
このデータベースにデータを書き込むことができるかどうかを指定します。
タイムゾーン
このデータベース接続および関連するスケジュールに紐付けるタイムゾーンを指定します。
ブロードキャスト
この接続を基に作成されたコンテンツをブロードキャストできるかどうかを指定します。
購読
この接続を基に作成されたコンテンツを配信できるかどうかを指定します。
ビューとコンテンツ

接続

これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。

ヘルプが必要ですか？

あなたが探している答えを見つけるために、Yellowfinの[フォーラム](#)や[wiki](#)をご覧ください。

可用性
有効です。このデータソースへの接続は成功しました。

100

Agency Benchmark

Top N Agencies compared to all other Agencies by demographic



Agency Sales by Profitability



View agency sales by agency type over time.



Athlete

An athlete KPI report used to highlight KPI dashboard tab functionality.