



YellowfinSQL

	SQL
SQL	SQL

SQL

フィールド追加
フォルダー追加/編集
計算フィールド 
計算フィルター
パラメーター
データのグループ化
日付関数
フィルターグループ



RAWデータ ☐ 自動5

2.

計算フィールド名 利益

レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

3.

フィールドカテゴリー Athlete Payment 

この計算フィールドを保存するフィールドカテゴリーを選択します。

4.

式のタイプ シンプル 

下記の式コンポーネントボタンを使用して計算式を定義します。

- 5.
- Invoiced Amount
 - -
 - Cost of Camp
 - Invoiced Amount - Cost of Camp

計算フィールド

利益

計算フィールド名
レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

フィールドカテゴリー
この計算フィールドを保存するフィールドカテゴリーを選択します。

Athlete Payment 

式のタイプ
下記の式コンポーネントボタンを使用して計算式を定義します。

シンプル 

Invoiced Amount - Cost of Camp

#/ Σ % Min Max



+ Add

+ - * / () Case When Else End

Undo Clear

テスト
保存
キャンセル

6.

テスト 

✓ SQLは有効です

7.

保存

キャンセル

Case

CaseCase20Young

Case

Case

```
CASE
    WHEN this is true THEN return this
    WHEN this is true THEN return this
    WHEN this is true THEN return this
    ...
    ELSE return this
END
```

Case

CASE	CASECASE
WHEN	CASEWHENELSEWHEN WHEN AthleteAge < 21 AthleteAge21WHENTHEN
THEN	WHEN WHEN AthelkteAge < 21 THEN 'Young' AthleteAge21Young
ELSE	WHENTHEN
END	ENDYellowfinEND

Case

1. CaseCase

計算フィールド

計算フィールド名
レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

支払い確認

フィールドカテゴリ
この計算フィールドを保存するフィールドカテゴリを選択します。

Athlete Payment

式のタイプ
下記の式コンバーネントボタンを使用して計算式を定義します。

シンプル

井 総 % Min Max --フィールドを選択--

+ - * / { } Case When Else End

テスト

保存

キャンセル

2. WhenWhenThen

計算フィールド

計算フィールド名

レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

支払い確認

フィールドカテゴリ

この計算フィールドを保存するフィールドカテゴリを選択します。

Athlete Payment

式のタイプ

下記の式コンポーネントボタンを使用して計算式を定義します。

シンプル

CASE

#

#!

Σ

%

Min

Max

--フィールドを選択--

+ Add

+

-

*

/

(

)

Case

When

Else

End

Undo

Clear

テスト

保存

キャンセル

3.

4. When

計算フィールド

When

満たすべき条件を定義します。

Invoiced Amount is NULL

#

#!

Σ

%

Min

Max

--フィールドを選択--

+ Add

+

-

*

/

(

)

And

Or

--演算子の選択--

+ Add

Undo

Clear

Then

上記の条件が満たされた時に返される計算式を定義します。

#

#!

Σ

%

Min

Max

--フィールドを選択--

+ Add

+

-

*

/

(

)

支払済

+ Add

Undo

Clear

保存

キャンセル

5. Else

計算フィールド

計算フィールド名

レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

支払い確認

フィールドカテゴリ

この計算フィールドを保存するフィールドカテゴリを選択します。

Athlete Payment

式のタイプ

下記の式コンポーネントボタンを使用して計算式を定義します。

シンプル

CASE WHEN Invoiced Amount is NULL THEN 支払済

#

#!

Σ

%

Min

Max

--フィールドを選択--

+ Add

+

-

*

/

(

)

Case

When

Else

End

Undo

Clear

テスト

保存

キャンセル

6. End

計算フィールド

Else

WHEN句で条件が満たされなかった時に返される計算式を定義します。

保留中

+

-

*

/

(

)

Σ

%

Min

Max

フィールドを選択...

+

Add

Undo

Clear

保存

キャンセル

7.

計算フィールド

計算フィールド名

レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

支払い確認

フィールドカテゴリ

この計算フィールドを保存するフィールドカテゴリを選択します。

Athlete Payment

式のタイプ

下記の式コンポーネントボタンを使用して計算式を定義します。

シンプル

CASE WHEN Invoiced Amount IS NULL THEN 支払い ELSE 保留中 END

+

-

*

/

(

)

Σ

%

Min

Max

フィールドを選択...

+

Add

Case

When

Else

End

Undo

Clear

SQLは有効です

テスト

保存

キャンセル

XMLYellowfinSQL

- 1.
2. XML
- 3.
- 4.

XML

SQL

SQLSQLSQLSQLSQLSQL

- SELECTSELECTFROMWHERE
-