

Yellowfin UI

-
- [APICookie](#)
-
- [Yellowfin](#)
-

YellowfinYellowfin wiki[Yellowfin](#)

APICookie

JavaScript APICookie







システム



この画面で設定できることは？

ビューやPDFの初期設定、ロゴオプション、およびサーバーの設定など、ここでは一般的なシステム設定を行うことができます。

システム設定から移動する前に、変更内容を保存するのを忘れないでください。

ヘルプが必要ですか？
わからないことがあれば、[Yellowfin community](#)や[wiki](#)をご覧ください。

一般設定

ナビゲーションのスタイル

ナビゲーションメニューをページの左側に表示します

レフトスタイル ☒
ツールバースタイル ☐

作成メニューの位置

コンテンツ作成ボタンを、ページ右側のナビゲーションバーに取り付けます。

レフトサイドナビゲーション ☐
右上 ☒

カラーピッカー標準色

グラフの色のデフォルト値と一緒に表示するカラーピッカーのデフォルト色を定義します。

1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 6

Baseタグ

Baseタグは、すべてのページのHTMLに含まれていますが、コメントアウトされます。これは、デバッグ目的のために有効です。

含める ☐
排除 ☐
コメントで囲む ☒

レポート外部アクセス時BaseURL

このインスタンスにアクセスするために使用する外部URLを定義します。これは、すべてのユーザーがアクセスできるリンクにする必要があります。これは、埋め込みタグコードのリンク、ダイレクトリンク、および電子メールで送信されたリンクのため使われています。

外部APIで使用するCookieのタイムアウト

JavascriptのAPIを使用する場合、ユーザのログイン情報はブラウザのCookieに記憶されます。秒単位でCookieが有効である時間を定義してください。Cookieを無効にするにはゼロを指定します。



←

斎藤 祐佳

ローカリゼーションコーディネ...

My ダッシュボード >

ユーザー >

閲覧 >

シグナル >

ストリーム >

管理

管理コンソール

システム構成

コンテンツ設定

Yellowfin

認証

この画面で設定できることは？

LDAP認証、クライアントの組織、パスワードの制約など、ここではすべての認証関連の設定を行うことができます。

認証設定から移動する前に、変更内容を保存するのを忘れないでください。

？

ヘルプが必要ですか？
わからないことがあれば、[Yellowfin community](#)や[wiki](#)をご覧ください。

一般設定

認証方法

クライアント組織

パスワードの設定

パスワードの長さの制約

ユーザーパスワードの最小および最大文字数を定義します。

最小: 4 最大: 20

パスワードの要件

ユーザーパスワードのための特別なパスワード要件を有効にします。

数字を含める

文字を含める

大文字を含める

小文字を含める

特殊文字を含める

前回と異なるパスワード

パスワード試行回数限度

パスワードの最大試行回数を定義します。最大試行回数を超えるとアカウントがロックされます。

4

パスワードを忘れた場合のリンクを表示

ユーザーにパスワードのリセットを許可しません。

ログイン情報を記憶

Yellowfin にアカウント情報を記憶させることを許可しません。

パスワード有効期限のポリシー

ユーザーにパスワードを定期的に変更することを強制しません

Yellowfin12Yellowfin SQL

```
UPDATE Configuration SET ConfigData='NO' WHERE ConfigCode='LOGONCOOKIE';
```

Yellowfin

Yellowfin	
	JavaScript
JavaScript	JavaScript
	Yellowfin
SQL	SQLRDBMS

-
-
- Yellowfin UI