

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Yellowfin2Yellowfin4

		
		2
		2
		2

Yellowfin 9.7Yellowfin 9.7

共通のカラム (列)	メトリック (数値) 1	+	共通のカラム (列)	メトリック (数値) 2	=	共通のカラム (列)	メトリック (数値) 1	メトリック (数値) 2
説明A	1234		説明A	5586		説明A	1234	5586
説明B	1152		説明B	9876		説明B	1152	9876
フィルター 1			フィルター 2			フィルター 1 フィルター 2		

- CountrySum Invoiced AmountYear
-
-
- +
-
-
- 22

Yellowfin 9.7

1.
2.
- Athlete Region Invoiced AmountYear

Yellowfin

レポート データ グラフ デザイン 公開

+

検索

Agency

Athlete

Athlete Location

Athlete Region

Athlete Latitude

Athlete Longitude

Athlete Geo Point

Athlete Geo Polygon

Athlete Geo ISOCode

Athlete Payment

Invoiced Amount

Cancellation Fee

Invoice Estimate

Currency Code

Exchange Rate

Invoiced (Pref Currency)

Cost of Camp

Profit Margin

Days Between Invoice and Ca...

セクション

ここにセクションフィールドをドラッグ

フィルター

Year

高度な設定

分析スタイル

☐ マルチ表示

☐ ドリルなし

☒ ドリルダウン

☐ ドリルエニウェア

☐ ドリルスルー

レポートデータ

データソース: Ski Team

ビュー: Ski Team

有効なROW(行)数の制限: 10000

重複レコードを表示: ☐

カラム(列)

Athlete Region

Sum Invoiced Amo...

ROW(行)

Athlete Region

Sum Invoiced Amount

Asia	\$181,218,974
Australia	\$23,814,258
Europe	\$303,707,837
Latin America	\$8,115,801
North America	\$211,692,979
Sub Saharan Africa	\$62,582

- +
3.
4. OK

Yellowfin

レポート データ グラフ デザイン 公開

+

サブクエリータイプ

タイプ: ☒ 追加

☐ 結合(Union)

☐ マイナス(Minus)

☐ 交差(Intersect)

追加

異なるクエリーのカラムをレポートに加えるためには追加サブクエリー(Append Sub Query)を使用してください。

スタイル: ☒ 基本

ル: ☐ 高度

Ok キャンセル

セクション

ここにセクションフィールドをドラッグ

フィルター

Year

高度な設定

分析スタイル

☐ マルチ表示

☐ ドリルなし

☒ ドリルダウン

☐ ドリルエニウェア

☐ ドリルスルー

レポートデータ

データソース: Ski Team

ビュー: Ski Team

有効なROW(行)数の制限: 10000

重複レコードを表示: ☐

描画: ☒

ビューのROW(行)数:

カラム(列)

Athlete Region

Sum Invoiced Amo...

ROW(行)

Athlete Region

Sum Invoiced Amount

Asia	\$181,218,974
Australia	\$23,814,258
Europe	\$303,707,837
Latin America	\$8,115,801
North America	\$211,692,979
Sub Saharan Africa	\$62,582

The screenshot displays the '追加サブクエリーの設定' (Add Subquery Settings) screen in the Yellowin system. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** A tree view showing the hierarchy of data sources. 'Agency' and 'Athlete' are visible under the 'スキーム' (Schema) section.
- Main Content Area:**
 - マスタークエリーにデータを結合 (Join Master Query Data):** This section contains two radio buttons for selecting the join type: '左外部結合 (Left Outer Join)' (selected) and '内蔵結合 (Inner Join)'.
 - サブクエリーのフィルター (Subquery Filter):** This section contains a text input field for specifying a filter for the subquery.
 - ビューフィールドで結合 (Join by View Field):** This section is currently active. It includes a checkbox labeled 'ビューフィールドで結合' (Join by View Field) which is checked. Below it, there is a dropdown menu for selecting the view field, with 'スタークエリー' (Star Query) selected. To the right of the dropdown is a '検索' (Search) button and a plus sign.
- Right Sidebar:**
 - 名前と説明 (Name and Description):** This section contains a table with two columns: '名前' (Name) and '説明' (Description). The table is currently empty.

The screenshot shows the 'Age at Camp' application interface. The main window displays a list of queries, with 'Age at Camp' selected. A dialog box titled '追加サブクエリーの設定' (Add Subquery Settings) is open. The 'マスタークエリー' (Master Query) is 'Age at Camp'. The 'サブクエリー' (Subquery) is 'Demographic'. The '結合' (Join) type is '左外部結合 (Left Outer Join)'. The '名前と説明' (Name and Description) field is empty. The '重複レコード' (Duplicate Records) checkbox is checked, and the '重複レコードを表示' (Show Duplicate Records) checkbox is unchecked.

共通	メトリック（数値）1	メトリック（数値）2
説明A	1234	5586
説明B	1152	9876

共通	ラベル	値
説明A	メトリック (数値) 1	1234
説明B	メトリック (数値) 1	1152

共通	ラベル	値
説明A	メトリック (数値) 2	5586
説明B	メトリック (数値) 2	9876

共通	ラベル	値
説明A	メトリック (数値) 1	1234
説明A	メトリック (数値) 2	5586
説明B	メトリック (数値) 1	1152
説明B	メトリック (数値) 2	9876

1. Invoiced
2. CountryInvoicedSum Invoiced Amount
3. Cost
invoiced amountcost of camp
- 4.

212

値		値		値
佐藤	&	中村	=	佐藤
鈴木		高橋		高橋
高橋		伊藤		渡辺
田中		佐藤		伊藤
渡辺		渡辺		
伊藤				
山本				
フィルター 1		フィルター 2		

12

1. 2Athlete IDFirst NameLast NameYear

- 1
- 2. Athlete ID1
- 3.

2

値		値		値
佐藤	-	中村	=	佐藤
鈴木		高橋		鈴木
高橋		伊藤		田中
田中				渡辺
渡辺				山本
伊藤				
山本				
フィルター1		フィルター2		

1

1. Athlete IDFirst NameLast NameYear
2. Athlete ID1
- 3.

Ski TeamCSV

サブクエリータイプ	
+	タイプ: ☒ 追加
	☐ 結合(Union)
	☐ マイナス(Minus)
	☐ 交差(Intersect)
	追加 異なるデータソースのカラムをレポートに加えるためには高度な追加サブクエリー(Advanced Append Sub Query)を使用してください。
	スタイル: ☐ 基本
	ル: ☒ 高度
	データソース: CSV Import ▼
	ビュー: Post Crime.csv ▼ Post Crime.csv
	Ok  キャンセル

