

-
-
-
-
-
-



表示

フィルター

一般設定

フィルターの様式とアクション

フィルター

Year

Demographic

平均 Age at Camp

フィルターの様式

書式

アクション

フィルターの更新



・
・

2

フィルター

一般設定

フィルターの表示とアク...

フィルター

年月日

フィルターの書式

表示

入力スタイル

値の入力方法
あらかじめ定義された一覧から、フィルターの値を選択します。

手入力☐

一覧から値を選択☒

値の一覧の設定
データベースフィールドの現在の値をキャッシュすることによって、値の一覧を作成します。

定義された期間☐

キャッシュされた値☒

キャッシュされた値(オンデマンド)☐

カスタムクエリー☐

キャッシュされたカスタムクエリー(オンデマンド)☐

一覧表示タイプ
フィルター値の選択方法を定義します。

ドロップダウン☒

ポップアップ☐

集約値による定義済みフィルター☒
集約したフィールドをフィルターに使用していて、そのフィルターの値が定義されていれば、フィルターのキャッシュ処理にこれを含めます。これにより、フィルターのキャッシュ処理にHAVING句が適用されます。

キャッシュされた値を読み込むときにレポートのフィルターを無視☒
レポートの他のフィルターの条件を適用して、フィルターの値をキャッシュします。

参照するテーブル数を限定☒
レポートが参照しているテーブルを使用して、フィルターの値をキャッシュします。

1568 値はキャッシュされました。
[今すぐ更新](#)

並べかえ
値の一覧を昇順に並べかえます。

昇順(1-9)

最小値/最大値を使用☒
このフィルターの値の一覧の最小値/最大値を非表示にします。

デフォルト値
レポートが最初に読み込まれるときに選択されている値を選択します。

--省略--

--省略--

	2 • •
	2 • Q1123 •
	2 • •
	() 211 • 0: • :
	• • • • SQL • SQL
	HAVING 50
I	

データソース:

スキーマム

▼

クエリーはこのフィルターに表示されるオプションが含まれている1つのカラムを返す必要があります。

テストクエリー

フィルター

一般設定

フィルターの表示とアク...

フィルター

年月日

地域(顧客)

フィルターの書式

表示

入カスタイル

値の入力方法

値の一覧の設定

一覧表示タイプ

集約値による定義済みフィルター

キャッシュされた値を読み込むときにレポートのフィルターを無視

参照するテーブル数を限定

並べかえ

最小値/最大値を使用

デフォルト値

動的フィルター値

手入力

一覧から値を選択

キャッシュされた値

キャッシュされた値(オンデマンド)

カスタムクエリー

キャッシュされたカスタムクエリー(オンデマンド)

チェックボックス

一覧

ポップアップ

6 値はキャッシュされました。

今すぐ更新

昇順(1-9)

アジア

オーストラリア

ヨーロッパ

北アメリカ

南アフリカ

動的フィルター値

2	

--	--

データソース:

スキーマ

▼

クエリーはこのフィルターに表示されるオプションが含まれている1つのカラムを返す必要があります。

テストクエリー

```
SQL
SQL
%CLIENTREFID% - SQLID 1
() SQL
%CLIENTREFID% - SQLID
%REFERENCE_TYPE% - REGION%REGION%SQLSQL IN
%REFERENCE_TYPE_NUMERIC% - USERID%USERID_NUMERIC%SQL IN
```

フィルター

一般設定

フィルターの表示とアク...

フィルター

地域(ツアー)

国(ツアー)

ツアー

年月日

合計 請求金額

フィルターの書式

表示

入力スタイル

値の入力方法

手入力

スライダー

範囲

値の一覧の設定

手動

カスタムクエリー

最小

1

最大

100

デフォルト値

1

And

100

2	•
	•
2	•
3	•
	•
	•
2	•
	• SQL

データソース:

スキーチーム



クエリーはこのフィルターに表示されるオプションが含まれている1つのカラムを返す必要があります。

テストクエリー