

PFA

-
-
- [PFA](#)

 () PFA (2023111)Yellowfin

PFAPFAYellowfin



- PFAJSON YAML
- PFA
-

1. YellowfinPFA
2. Yellowfin
3. PFA
- 4.

PFA

PFAYellowfin

1. PFAJSONYAML**PFA**
2. Yellowfin
- 3.



フロー

公開

↑

↓

インプットステップ

×

↺

↻

API

↑

単一サードパーティテーブルから...
ひとつのサードパーティテーブルからデータを抽出します

↓

レポートから抽出

レポートからデータを抽出します

SQL

フリーハンドSQLから抽出

フリーハンドSQLを使用してデータを抽出します

単一テーブルから抽出

ひとつのデータベーステーブルからデータを抽出します

区切り文字付きファイルから抽出

区切り文字付きファイルからデータを抽出します

- 4.
5. PAF
6. PFAPFA




PFA

トランスフォーメーションス	
	Date Component This step extracts a date component from the specified date field
	PFA Run predictions against a model stored as a PFA file.
	フィルター このステップでは、ステップ内のデータをフィルタリングします
	マージ このステップでは結合フィールドを定義し、2つのセットのデータを...
	分割 このステップではインプットのデータセットを複製して、同じデータ...
	結合(Union) このステップでは2つのインプットからのデータを1つの結果セット...
	計算フィールド このステップではステップ内のフィールドを使用して計算フィールド...
	集計 このステップでは受け取ったデータを集約します

7. PFA



8. PFA
9. YAMLJSON
10. PFA&
11. &



12. PFALoad from PathURL



Load from Path ☒

PFA File Type ☒ YAML ☐ JSON

Complete Path/URL

Load File

13. Load File

Errors

Unable to parse input to the model

14.

Configure Model Input

key

value

15. PFA

Configure Model Input

DOUBLE

-- Select --

- 16. PFA
- 17. Save

PFA

Configure

Fields

Errors

Details

Load PFA File

Load from Path

PFA File Type

YAML

JSON

changeDetect.yaml

Configure Model Input

key

Occupation

value

Age

Save

- 18. PFAPFA Output

zValue NUMERIC	key TEXT	ID NUMERIC	Age NUMERIC	Employment TEXT	Education TEXT	Marital TEXT	Occupation TEXT	Income NUMERIC
1.42741317508...	Executive	1099829	28	Private	College	Married	Executive	315
0.29801978035...	Executive	1110947	40	PSLocal	Vocational	Divorced	Executive	1821
0.18342535215...	Executive	1113899	41	PSState	Bachelor	Divorced	Executive	70
0.66940070399...	Service	1126025	30	Private	HSgrad	Absent	Service	881