

SQL

- SQL
 - SQL
 - SQL
 - &

SQLSQLSQLStructured Query Language

SQL

&

新規レポート

ビューの選択

分析

高度な作成方法

ビューを選択

検索

高度 ↓

ビュー	最近の使用 ↓	ソース	☆
Ski Team		Ski Team	☆
Google Analytics		Google Analytics	☆
Yellowfin Usage Audit		Yellowfin Configuration Database	☆
Athlete Fact		Ski Team	☆
Athlete Fact Freehand SQL		Ski Team	☆

ここがない場合は、新規作成

新規レポート

高度な作成方法

ビューの選択

分析

作成方法

フリーハンドSQL

データソースを選択

データソースを選択してください

ソースの選択

レポート作成

SQL

新規レポート

高度な作成方法

ビューの選択

分析

作成方法

フリーハンドSQL

データソースを選択


データソースを選択してください

Ski Team

レポート作成

SQL

SQLSQL



SQL

データベーステーブル

▶

ADDRESS

▶

ATHLETEFACT

PERSONID

CAMPLENGTH

BOOKINGSTEP

INVOICEDAMOUNT

STARTDATE

INVOICEESTIMATE

BOOKINGCURRENCY

ENDDATE

AGEGROUPATCAMP

CAMPID

CAMPRATING

AGENCYID

INVOICEDDATE

STATUS

COST

CANCELLATIONFEE

AGEATCAMP

BOOKINGMETHOD

DEMOGRAPHIC

CAMPAIGNID

▶

BONEBREAKS

▶

CAMP

▶

CAMPAIGN

▶

COUNTRYGEOMETRY

SQL

SQLSQL

SQL文が不正です。
データベースからのエラーメッセージ:
user lacks privilege or object not found: SKITABLE

SQL

SQLは有効です

SQL

SQL&

SQL

The screenshot shows the Yellowfin SQL Report interface. The top navigation bar includes 'レポート' (Report), 'SQL', 'データ' (Data), 'グラフ' (Graph), 'デザイン' (Design), and '公開' (Publish). The main area is titled 'SQL Report' and contains a search bar and a list of SQL fields. The table displays data for 'CAMPAIGNID' and 'TARGETDEMOGRAPHIC'. The table has 85 rows and 0 seconds of execution time. The status bar at the bottom indicates 'SQLを表示' (Show SQL) and 'レポートを更新' (Update Report).

CAMPAIGNID	TARGETDEMOGRAPHIC
51,797.00	Relaxation
51,798.00	Family
51,799.00	Luxury
51,800.00	Family
51,801.00	Family
51,802.00	Sport
51,803.00	Culture
51,804.00	Culture
51,805.00	Culture
51,806.00	Culture
51,807.00	Adventure
51,808.00	Culture
51,809.00	Luxury
51,810.00	Luxury
51,811.00	Luxury
51,812.00	Culture
51,813.00	Culture
51,814.00	Culture
51,815.00	Adventure
51,816.00	Culture
51,817.00	Sport
51,818.00	Culture

&

SQLSQL

1. SQL{?}
select * from client where country = {?}
SQL
select * from client where country in ({?})
2. SQL

SQLは有効です
1 Parameters ([リセット](#))