

・
・
・

クライアント組織

マルチテナント機能

Yellowfin のシステム内に複数の仮想インスタンスを作成できるようにします。



グローバル注釈

デフォルト組織で作成された注釈は、任意のクライアント組織からはアクセスできません。



管理

-  セッション管理
-  スケジュール管理
-  ダッシュボード管理
-  ライセンス管理
-  バックグラウンド実行
-  プラグイン管理
-  システム情報
-  コンテンツの翻訳
-  クライアント組織
-  エクスポート
-  インポート

クライアント組織	
名前	クライアント参照ID
☐ Default	
☐ スポーツツアー	SPORT
☐ ユースツアー	YOUTH

ユーザーログインアクセス
アクセス可能なクライアント組織の一覧を表示するユーザーを選択してください。
検索

クライアント組織	
名前:	高級ツアー 
クライアント参照ID:	LUX 
タイムゾーン:	オーストラリア(Austr) 
	プリズベン(Brisbane)  
カスタムスタイルパス:	lux
このクライアント組織用に定義したカスタムスタイルに使用するパスです。 カスタム用のCSSファイルは下記のディレクトリーに配置してください： customcss/ カスタム用の画像ファイルは下記のディレクトリーに配置してください： customimages/	

ユーザー						
 この一覧に追加されたユーザーはこのクライアント組織へのログインが許可されます。						
追加						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>名前</th> <th>ロール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ System Administrator</td> <td>System Administrator</td> </tr> <tr> <td>☐ 斎藤 祐佳</td> <td>System Administrator</td> </tr> </tbody> </table>	名前	ロール	☐ System Administrator	System Administrator	☐ 斎藤 祐佳	System Administrator
名前	ロール					
☐ System Administrator	System Administrator					
☐ 斎藤 祐佳	System Administrator					
外す						

