

# Snowflake



/Yellowfin

YellowfinSnowflake

1.



2. **Snowflake**

新規データソース作成

ポピュラーなデータソース

Amazon Redshift

Google BigQuery

Microsoft SQL Server

MySQL

Oracle

PostgreSQL

Snowflake

キューブ

CSV

追加するデータソースの種類を選択してください。

検索

SalesForce.com

SAP HANA

SAS

Simba

Snowflake

Spectrum Model Store

SQLite

Sybase ASE

Sybase IQ

Sybase SQL Anywhere

Teradata

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

キャンセル

3. ()

4. : JDBC

接続方法

標準

接続文字

5.

認証アダプター

Standard Authentication

☒ SQLにスキーマを含める

アカウント

データベース名

ウェアハウス

デフォルトスキーマ

JDBCドライバー

net.snowflake.client.jdbc.SnowflakeDriver (Snowflake)

ユーザー名

パスワード

6. :

7. SQL: SQL

8. : SnowflakeSnowflakeID (: <>.<ID>)

9. : () nodb

10. : () nowarehouse

11. JDBC: SnowflakeJDBC

JDBCドライバー

net.snowflake.client.jdbc.SnowflakeDriver (Snowflake)

12. :

13. :

14.

▼ 高度

Snowflake: <https://docs.snowflake.net/manuals/user-guide/jdbc-configure.html>

15.

← 戻る

保存

テスト接続

キャンセル

- :
- :
- : Yellowfin

← 戻る

保存

✓ テスト接続

キャンセル

- :

新規データソース作成 ×

✓ データソースを保存しました

データソースへの接続に成功しました。

閉じる