

•
•
•
•
•
○

131810

16	\$1,500
17	\$750
25	\$1,300

131810

10	\$2,250
25	\$1,300

Yellowfin

1.

Age at Camp ▼	Age Group at... ▼	Athlete Coun...
Age at Camp ☒ フィールドタイプ ▶ ☐ % デフォルト集約 ▶ 名前を変える 書式の編集 新規グループデータフィ... ジオバックにリンク プロファイル 変換 コピー 削除		

2.

3.

グループデータ

グループ

選択した1つのフィールドを基に、値をグループ化します。

グループ化フィールド名

年齢グループ

元のフィールド

Age at Camp ▼

i

続行をクリックして、選択したフィールドからグループを作成します。これはいつでも編集することができます。

了解!

続行

Yellowfin

4.

グループデータ: Age at Camp

グループ

選択した1つのフィールドを基に、値をグループ化します。

グループ化フィールド名

年齢グループ

元のフィールド: Age at Camp

15 以下	≤ 15
15 to 20	15 to 20
20 to 25	20 to 25
25 to 30	25 to 30
30 to 35	30 to 35
35 to 40	35 to 40
40 to 45	40 to 45

[グループの編集](#)

送信・実行

5.

グループデータ: Age at Camp

i

フィールドの値を分割するグループ数を設定すると、ラベルとグループ化の範囲を自動的に生成します。
 ラベルをカスタマイズすることはできませんが、値の範囲をカスタマイズするには自動グループをオフにする必要があります。

了解

グループ

10

自動グループ

☒

グループラベル

グループ範囲

15 以下	≤	15
15 to 20	>	20
20 to 25	≤	25
25 to 30	>	30
30 to 35	≤	

保存

6.

7.

8.

グループデータ: Age at Camp

i

フィールドの値を分割するグループ数を設定すると、ラベルとグループ化の範囲を自動的に生成します。
 ラベルをカスタマイズすることはできませんが、値の範囲をカスタマイズするには自動グループをオフにする必要があります。

了解

グループ

10

自動グループ

☐

グループラベル

グループ範囲

15 以下	≤	15
15 to 20	>	20
20 to 25	≤	25
25 to 30	>	30
30 to 35	≤	

保存

9.

グループデータ: Age at Camp

グループ
選択した1つのフィールドを基に、値をグループ化します。

グループ化フィールド名 年齢グループ 元のフィールド: Age at Camp

15 以下	≤ 15
15 to 20	15 to 20
20 to 25	20 to 25
25 to 30	25 to 30
30 to 35	30 to 35
35 to 40	35 to 40
40 to 45	40 to 45

グループの編集

送信・実行

1.

Media
Agency Dem...

AGENCYDEMOGRAPHIC

フィールドタイプ

デフォルト集約

ドリル先

名前を変える

書式の編集

新規グループデータフィールド...

ジオパックにリンク

プロフィール

変換

コピー

削除

2.

3.

グループデータ

グループ

選択した1つのフィールドを基に、値をグループ化します。

グループ化フィールド名

ツアー

元のフィールド

Agency Demographic

i

続行をクリックして、選択したフィールドからグループを作成します。これはいつでも編集することができます。

了解!

続行

4.

5.

6.

7.

グループデータ: Agency Demographic

グループラベル

家族向け

Operator

Adventure
Luxury
Relaxation

>>
<<

Culture
Family
General
Sport

一覧に含む

保存

8. +

グループデータ: Agency Demographic

グループ

選択した1つのフィールドを基に、値をグループ化します。

グループ化フィールド名 ツアー 元のフィールド: Agency Dem.

≡

家族向け

4 アイテム

[並べ替え](#)

[+グループ追加](#)

送信・実行

9.

グループデータ: Agency Demographic

グループラベル

Operator

上級者向け

一覧に含む

Adventure
Luxury
Relaxation

利用可能な値がありません

>>
<<

保存

10. ≡

11.

12.

グループデータ: Agency Demographic

グループ

選択した1つのフィールドを基に、値をグループ化します。

グループ化フィールド名 ツアー 元のフィールド: Agency Dem.

≡

家族向け

4 アイテム

≡

上級者向け

3 アイテム

[並べ替え](#)

[+グループ追加](#)

送信・実行

1.

Year (Dim) ▼	Quarter (Dim) ▼	Month (Dim)
2012	Year (Dim)	
	■ フィールドタイプ	
	デフォルト集約 ▶	
	✓ ドリル先 ▶	
	名前を変える	
	書式の編集	
	新規グループデータフィールド 	
	プロファイル	
	変換	
	コピー	
	削除	

2.

3.

グループデータ

×

グループ

選択した1つのフィールドを基に、値をグループ化します。

グループ化フィールド名

年

元のフィールド

Year

▼



続行をクリックして、選択したフィールドからグループを作成します。これはいつでも編集することができます。

了解!

続行 

4.

5.

=	

	12
	12
Is Null	NULL
Is Not Null	NULL

6.

7.

グループデータ: Year

グループラベル

早期

Operator

の間(～)

動的日付

And

動的日付

2000/01/01

2010/01/01

保存

グループデータ: Year

グループラベル

晩期

Operator

の間(～)

動的日付

And

動的日付

2010/01/01

現在の日付

+

日

保存

8.

グループデータ: Year

×

グループ

選択した1つのフィールドを基に、値をグループ化します。

グループ化フィールド名

年

元のフィールド: Year

≡ 早期	2 アイテム
≡ 晩期	2 アイテム

+ グループ追加

送信・実行