

SQL

- ・
- ・
- ・

YellowfinSQL

SQLデータベースにアウトプット

設定

エラー

詳細

データベースを選択

-- 選択 --


テーブルの作成方法

-- 選択 --


デザインモードで実行

このステップは完了まで実行
されません。デザインモード
ではデータベースを更新しま
せん。

適用




	/






Yellowfin

SQL


-
- SQL**





アウトプットステップ




SQLデータベースにアウトプット


 データをSQLデータベースに書き込む





-
-
-
-
-

設定 フィールド エラー 詳細

データベースを選択 Yellowfin Configuration

テーブルの

デザインモ

このステップ

されません。デザインモード

ではデータベースを更新しま

せん。

-- 選択 --

✓ 既存を使用

存在しない場合に作成する

既存をドロップ

メタデータに矛盾がある場合にドロップ

6.

a.

既存テーブル更新

テーブルを選択 -- 選択 --

b.

新規テーブル作成

新しいテーブル名

インデックス作成

すべて選択 選択をすべて解除

☐ ADDRESSLINE1

☐ LONGITUDE

☒ ADDRESSID YF_0_ADDRESSID_index

c. 2

d.

フローにフィールドが追
加されていたら、既存の
テーブルをドロップす
る？

☐

7.

更新タイプ


✓ 挿入

切り捨て

更新


更新して挿入

8. WHERE



a.

WHERE節の設定

 フィールドが選択されていません。

すべて選択 選択をすべて解除

☐ ADDRESSLINE1

☐ LONGITUDE

☐ ADDRESSID

☐ ADDRESSTYPEDESCRIPTI...

☐ ADDRESSTYPE

b.

☒ ADDRESSID

☐ ADDRESSTYPEDESCRIPTI...

✓ 設定

参加

9.

WHERE節の設定

すべて選択 選択をすべて解除

☐ ADDRESSLINE1

☐ LONGITUDE

☒ ADDRESSID

☒ ADDRESSTYPEDESCRIPTI...

参加

設定

10.

デザインモードで実行

このステップはデザインモードで完了まで実行されます。
テーブルとデータを上書きする可能性があります。