



認証







この画面で設定できることは？

LDAP認証、クライアントの組織、パスワードの制約など、ここではすべての認証関連の設定を行うことができます。

認証設定から移動する前に、変更内容を保存するのを忘れないでください。

ヘルプが必要ですか？

わからないことがあれば、[Yellowfin community Wiki](#)をご覧ください。

一般設定

▼

認証方法

▼

クライアント組織

▲

マルチテナント機能

Yellowfin のシステム内で複数の仮想インスタンスを作成しません。

☒

パスワードの設定

▼

3.

クライアント組織

↑

マルチテナント機能

Yellowfin のシステム内に複数の仮想インスタンスを作成できるようにします。

☒

グローバル注釈

デフォルト組織で作成された注釈は、任意のクライアント組織からはアクセスできません。

☐


パスワードの設定

↓

CRUD

1.

2.



✕

📄

ロール詳細

名前:

System Administrator

説明:

This user has the widest range of access to the system, and as such you should have a very limited number of people assigned this role. They can do everything from create content through to managing system tasks.

☒ 必須

☐ デフォルトロール

☐ ゲストロール

ツアー用ストーリーボード

Welcome to Yellowfin

保存

キャンセル

3.

4. CRUD

☒ クライアント組織管理権

☒ C


☐ R

☒ U

☒ D



5.



Yellowfin

ID

IDIDID

IDYellowfinID

Yellowfin

112

112

1.

管理

管理コンソール

システム構成

コンテンツ設定

エクスポート

インポート

イメージとマップ

電子メールテンプレート

セッション管理

スケジュール管理

ダッシュボード管理

ライセンス管理

バックグラウンド実行


プラグイン管理

システム情報

コンテンツの翻訳

モバイルアクセス管理

クライアント組織



クライアント組織

名前	クライアント参照ID
<input type="checkbox"/> Default	

追加

編集

削除

ユーザーログインアクセス

アクセス可能なクライアント組織の一覧を表示するユーザーを選択してください。

検索

2.

クライアント組織

名前:

クライアント参照ID:

タイムゾーン:

アジア(Asia)

東京(Tokyo) (+9:00)

カスタムスタイルパス:

このクライアント組織用に定義したカスタムスタイルに使用するパスです。  
 カスタム用のCSSファイルは下記のディレクトリーに配置してください：  
 customcss/  
 カスタム用の画像ファイルは下記のディレクトリーに配置してください：  
 customimages/

ユーザー

この一覧に追加されたユーザーはこのクライアント組織へのログインが許可されます。

追加

名前	ロール
見つかりません	
<div>外す</div>	

保存

キャンセル

3.

4. ID

5. GMT

6.

クライアント組織

名前:

東京支社

クライアント参照ID:

TOKYO

タイムゾーン:

アジア (Asia)

東京 (Tokyo) (+9:00)

カスタムスタイルパス:

このクライアント組織用に定義したカスタムスタイルに使用するパスです。  
 カスタム用のCSSファイルは下記のディレクトリーに配置してください：  
 customcss/  
 カスタム用の画像ファイルは下記のディレクトリーに配置してください：  
 customimages/

7.

ユーザー

この一覧に追加されたユーザーはこのクライアント組織へのログインが許可されます。

追加

名前	ロール
<input type="checkbox"/> 笠井 佳澄	Public Content Writer & Collaborator - Advanced
<input type="checkbox"/> 斎藤 祐佳	System Administrator
<input type="checkbox"/> 浅川 佑	Admin Copy

外す

保存

キャンセル

8.

## マルチテナントログイン

あなたは複数のクライアント組織へのアクセス権をもっています。ログインしたいクライアント組織を選択してください。

Default

東京支社[TOKYO]

ログイン



web

Yellowfin 9.4



- 1.
- 2.



---

### システム構成設定の保存

以下のシステム構成の設定は変更されました：  
ISO言語

これらの変更はクライアント組織にも適用されるべきですか？

☒ No ☐ Yes

保存キャンセル

3. Yes



---

### システム構成設定の保存

以下のシステム構成の設定は変更されました：  
ISO言語

これらの変更はクライアント組織にも適用されるべきですか？

☐ No ☒ Yes

下記の一覧から変更を適用するクライアント組織を選択してください。

☒ 大阪支社  
☒ 東京支社

[すべて選択](#) [選択なし](#)

保存キャンセル

- 4.

- 1.
- 2.
- 3.

インテグレーション

この画面で設定できることは？  
ヘッダー、フッター、ツールバーを含む、Yellowfin 内のパネルをカスタマイズする、インテグレーションの設定を行うことができます。  
インテグレーション設定から移動する前に、変更内容を保存するのを忘れないでください。  

ヘルプが必要ですか？  
わからないことがあれば、[Yellowfin community Wiki](#)をご覧ください。

ページヘッダー

表示

システム全体にわたってページ上部に標準的な Yellowfin ブランドのヘッダーを表示します。

標準 ☒  
カスタム ☐  
なし ☐

タイトル

ページのヘッダー領域のページのタイトルを非表示にします。

☐

ユーザー

ページのヘッダー領域にユーザーの名前を表示します。

☒

クライアント

ページのヘッダー領域にクライアント組織の名前を表示します。

☒

ロール

ページのヘッダー領域にユーザーのロールを表示します。

☒

Yellowfin

ユーザー: 斎藤 祐佳 クライアント: Default ロール: System Administrator

ログアウト