






・
・

2

フィルター 一般設定 フィルターを表示とアク... フィルター 年月日	フィルターの書式 表示 入力スタイル 値の入力方法 手入力 一覧から値を選択 値の一覧の設定 定義された期間 キャッシュされた値 キャッシュされた値(オンデマンド) カスタムクエリー キャッシュされたカスタムクエリー(オンデマンド) 一覧表示タイプ ドロップダウン ポップアップ 集約値による定義済みフィルター 集約したフィールドをフィルターに使用していて、そのフィルターの値が定義されていれば、フィルターのキャッシュ処理にこれを含めます。これにより、フィルターのキャッシュ処理にHAVING句が適用されます。 キャッシュされた値を読み込むときにレポートのフィルターを無視 レポートの他のフィルターの条件を適用して、フィルターの値をキャッシュします。 参照するテーブル数を限定 レポートが参照しているテーブルを使用して、フィルターの値をキャッシュします。 1568 値はキャッシュされました。 今すぐ更新 並べかえ 値の一覧を昇順に並べかえます。 昇順(1-9) 最小値/最大値を使用 このフィルターの値の一覧の最小値/最大値を非表示にします。 デフォルト値 レポートが最初に読み込まれるときに選択されている値を選択します。 --省略-- --省略--
--	--

	2 • •
	2 • Q1123 •
	2 • •
	() 211 • 0: • :
	• • • • SQL • SQL
	HAVING 50
/	

データソース:

スキーマ

クエリーはこのフィルターに表示されるオプションが含まれている1つのカラムを返す必要があります。

テストクエリー

フィルター

一般設定

フィルターの表示とアク...

フィルター

年月日

地域(顧客)

フィルターの書式

表示

入カスタイル

値の入力方法

手入力

一覧から値を選択

値の一覧の設定

データベースフィールドの現在の値をキャッ...

キャッシュされた値

キャッシュされた値(オンデマンド)

カスタムクエリー

キャッシュされたカスタムクエリー(オンデマンド)

一覧表示タイプ

チェックボックス

一覧

ポップアップ

集約値による定義済みフィルター

集約したフィールドをフィルターに使用して、そのフィルターの値が定義されていれば、フィルターのキャッシュ処理にこれを含めます。これにより、フィルターのキャッシュ処理にHAVING句が適用されます。

キャッシュされた値を読み込むときにレポートのフィルターを無視

レポートの他のフィルターの条件を適用して、フィルターの値をキャッシュします。

参照するテーブル数を限定

レポートが参照しているテーブルを使用して、フィルターの値をキャッシュします。

6 値はキャッシュされました。

今すぐ更新

並べかえ

値の一覧を昇順に並べかえます。

昇順(1-9)

最小値/最大値を使用

このフィルターの値の一覧の最小値/最大値を非表示にします。

デフォルト値

レポートが最初に読み込まれるときに選択されている値を選択します。

アジア

オーストラリア

ヨーロッパ

北アメリカ

南アフリカ

動的フィルター値

ユーザーがデフォルト値を使用できない場合、最初の値を自動的に選択します

2	
•	
•	

--	--

データソース:

スキーマ▼

クエリーはこのフィルターに表示されるオプションが含まれている1つのカラムを返す必要があります。

テストクエリー

```
SQL
SQL
%CLIENTREFID% - SQLID 1
() SQL
%CLIENTREFID% - SQLID
%REFERENCE_TYPE% - REGION%REGION%SQLSQL IN
%REFERENCE_TYPE_NUMERIC% - USERID%USERID_NUMERIC%SQL IN
```

フィルター

一般設定

フィルターの表示とアク...

フィルター

地域(ツアー)

国(ツアー)

ツアー

年月日

合計 請求金額

フィルターの書式

表示

入力スタイル

値の入力方法

手入力

スライダー

範囲

値の一覧の設定

手動

カスタムクエリー

最小

1

最大

100

デフォルト値

1

And

100

2	•
	•
2	•
3	•
	•
	•
2	•
	• SQL

データソース:

スキーチーム



クエリーはこのフィルターに表示されるオプションが含まれている1つのカラムを返す必要があります。

テストクエリー