

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Yellowfin

2


- 1. **ER**
- 2.

|

1Freehand SQL

- 1. [blocked URL](#)

2.



Ski Team

3. Ski Team

新規ビュー作成

×

Ski Team

ビュー作成

分析

ビューのタイプを選択

選択したデータソース接続の中にある単一テーブルをベースにビューを作成します。

単一テーブル

複数テーブル

フリーハンドSQL

テーブルを選択:

選択されたデータソースから、分析に使用するテーブルを選択してください。

検索

ADDRESS
 ATHLETEFACT
 BONEBREAKS
 CAMP
 CAMPAIGN
 COUNTRYGEOMETRY
 DATELOOKUP

ビュー名

他のユーザーにもわかりやすいビューの名前を入力してください

ビュー説明

他のユーザーにもわかりやすいビューの説明を入力してください

レポート作成

▼

4.

新規ビュー作成

×

Ski Team

ビュー作成

分析

ビューのタイプを選択

選択したデータソース接続の中にある複数テーブルをベースに、ドラッグ&ドロップビルダーを使用して、ビューを作成します。

単一テーブル

複数テーブル

フリーハンドSQL


複数テーブル

複数のテーブルからビューを作成するには、ビュービルダーのすべての機能を使用します。

ビュー作成

▼

5.



6. New View

7.



Yellowfin

8.

ビューの保存

×

詳細

チュートリアルビュー

New View

-- 選択 --

▼

-- 選択 --

▼

!

ビューにテーブルがありません。

+ タグ追加

ドラフト(編集)として保存

9. New ViewYellowfin

ビューの保存

詳細

チュートリアルビュー

Yellowfinのトレーニング用

10. Tutorial

11. Training

ビューの保存

詳細

チュートリアルビュー

Yellowfinのトレーニング用

Tutorial Training

!

ビューにテーブルがありません。

+ タグ追加

ドラフト(編集)として保存

12.

13. 0



1.

2. **ATHLETEFACT**

yellowfin

チュートリアルビュー モデル 準備

データベーステーブル << エンティティ関係 SQLを表示 ビューデータ

検索

仮想テーブル

- ADDRESS
- ATHLETEFACT
- BONEBREAKS
- CAMP
- CAMPAIGN
- COUNTRYGEOMETRY
- DATELOOKUP
- INTERNATIONALBANKRATE
- PERSON
- RATINGREFERENCE
- TRAVELAGENCY

ATHLETEFACT

3. **2CAMPPERSON**

yellowfin

チュートリアルビュー モデル 準備

データベーステーブル << エンティティ関係 SQLを表示 ビューデータ

検索

仮想テーブル

- ADDRESS
- ATHLETEFACT
- BONEBREAKS
- CAMP
- CAMPAIGN
- COUNTRYGEOMETRY
- DATELOOKUP
- INTERNATIONALBANKRATE
- PERSON
- RATINGREFERENCE
- TRAVELAGENCY

ATHLETEFACT

CAMP

PERSON

4. **ATHLETEFACT(Join)**
New Join



New Join for ATHLETEFACT - Google Chrome

localhost:8080/MIPreViewJoins.i4;tab_token=a9e6bc67-2435-4a75-ac0f-2c25af9f2c8c?a=a&element=101034...

結合(Join)の削除 保存して閉じる

結合元
ATHLETEFACT

結合タイプ
Inner Join

要素数(カーディナリティー)
1対1

結合先
CAMP

結合の詳細

見つかりません. 結合の検出

-- カラム(列)の選択 --

結合ロジック

5.

Inner Join
11
PERSON

結合(Join)の削除 保存して閉じる

結合元
ATHLETEFACT

結合タイプ
Inner Join

要素数(カーディナリティー)
1対1

結合先
PERSON

6. Yellowfin

結合(Join)の削除 保存して閉じる

結合元
ATHLETEFACT

結合タイプ
Inner Join

要素数(カーディナリティー)
1対1

結合先
PERSON

結合の詳細

☐ PERSONID 等しい(=) PERSONID

削除 上に移動 下に移動


-- カラム(列)の選択 -- -- 演算子の選択 -- -- カラム(列)の選択 -- 追加

結合ロジック


Joining ATHLETEFACT to PERSON
where records in PERSON must match
and PERSONID is 等しい(=) PERSONID

7.


2



8. 36ATHLETEFACT CAMP CampId = CampID




9.



1.

2. ATHLETEFACT



3.



エンティティ関係

SQLを表示

ビューデータ

ATHLETEFACT

AGEATCAMP

AGEGROUPATCAMP

AGENCYID

BOOKINGCURRENCY

BOOKINGMETHOD

BOOKINGSTEP

CAMPAIGNID

CAMPID

CAMPLENGTH

CAMPRATING

CANCELLATIONFEE

COST

DEMOGRAPHIC

ENDDATE

INVOICEDAMOUNT

INVOICEDDATE

INVOICEESTIMATE

PERSONID

STARTDATE

STATUS

データを表示

PERSON

CAMP

表のオプション

メタデータ: ATHLETEFACT

ソース名:

"PUBLIC"."ATHLETEFACT"

表示名:

ATHLETEFACT

説明:

データを表示

カラム(列): ATHLETEFACT

結合: ATHLETEFACT

条件: ATHLETEFACT

4. 0

エンティティ関係

SQLを表示

ビューデータ

ATHLETEFACT

AGEATCAMP

AGEGROUPATCAMP

AGENCYID

BOOKINGCURRENCY

BOOKINGMETHOD

BOOKINGSTEP

CAMPAIGNID

CAMPID

CAMPLength

CAMPRATING

CANCELLATIONFEE

COST

DEMOGRAPHIC

ENDDATE

INVOICEDAMOUNT

INVOICEDDATE

INVOICEESTIMATE

PERSONID

STARTDATE

STATUS

データを表示

PERSON

CAMP

表のオプション

メタデータ: ATHLETEFACT

カラム(列): ATHLETEFACT

すべて選択

選択をすべて解除

☐ AGEATCAMP
 ☐ AGEGROUPATCAMP
 ☐ AGENCYID
 ☐ BOOKINGCURRENCY
 ☐ BOOKINGMETHOD
 ☐ BOOKINGSTEP
 ☐ CAMPAIGNID
 ☐ CAMPID
 ☐ CAMPLength
 ☐ CAMPRATING
 ☐ CANCELLATIONFEE
 ☐ COST
 ☐ DEMOGRAPHIC
 ☐ ENDDATE
 ☐ INVOICEDAMOUNT
 ☐ INVOICEDDATE
 ☐ INVOICEESTIMATE
 ☐ PERSONID
 ☐ STARTDATE
 ☐ STATUS

すべて選択

選択をすべて解除

結合: ATHLETEFACT

条件: ATHLETEFACT

5. **AGEATCAMPAGEGROUPATCAMP****COST****DEMOGRAPHIC****INVOICEDAMOUNT****INVOICEDDATE****INVOICEESTIMATE** **PERSONID**

カラム(列): ATHLETEFACT

すべて選択


選択をすべて解除

☒ AGEATCAMP
 ☒ AGEGROUPATCAMP
 ☐ AGENCYID
 ☐ BOOKINGCURRENCY
 ☐ BOOKINGMETHOD
 ☐ BOOKINGSTEP
 ☐ CAMPAIGNID
 ☐ CAMPID
 ☐ CAMPLength
 ☐ CAMPRATING
 ☐ CANCELLATIONFEE
 ☒ COST
 ☒ DEMOGRAPHIC
 ☐ ENDDATE
 ☒ INVOICEDAMOUNT
 ☒ INVOICEDDATE
 ☒ INVOICEESTIMATE
 ☒ PERSONID
 ☐ STARTDATE
 ☐ STATUS

すべて選択


選択をすべて解除

6. 



7. 15CAMP
CAMPDEMOGRAPHIC
CAMPDESCRIPTION
CAMPREGION
ISOCODE

8. 15PERSON
DATEOFBIRTH
GENDER
ISOCODE
REGION



2.



チュートリアルビュー

モデル準備

テスト詳細公開

チュートリアルビュー

検索

メトリック数値

日付

ディメンション(文字)

	メトリック数値					日付		ディメンション(文字)							
	COST	INVOICE	INVOICE	AGEATCA	PERSONID	INVOICE	DATEOFB	DEMOGR	AGEGR	ISOCODE	GENDER	REGION	CAMPOE	CAMPOE	CAMP
1	4,215.20	6,027.84	6,552.00	19.00	11,619.00	18/10/2015	17/01/1992	Family	15-19	AD	FEMALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
2	4,215.20	6,027.84	6,552.00	19.00	11,671.00	18/10/2015	23/02/1992	Family	15-19	AD	FEMALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
3	4,215.20	5,726.45	6,224.40	25.00	9,346.00	03/12/2015	01/01/1986	Family	25-29	AD	MALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
4	4,308.80	5,400.81	6,552.00	54.00	9,102.00	25/09/2015	01/01/1957	Family	50-54	AD	MALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
5	4,215.20	5,726.45	6,224.40	25.00	11,107.00	03/12/2015	02/04/1986	Family	25-29	BE	FEMALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
6	4,215.20	5,726.45	6,224.40	37.00	11,761.00	25/10/2015	20/04/1974	Family	35-39	CH	FEMALE	Asia	Abnetau	Family	Europe
7	4,215.20	5,726.45	6,224.40	18.00	11,103.00	25/11/2015	02/03/1989	Sport	15-19	TH	FEMALE	Asia	Abnetau	Family	Europe
8	4,215.20	5,726.45	6,224.40	20.00	12,128.00	28/12/2015	26/11/1991	Adventure	20-24	AT	FEMALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
9	4,215.20	5,726.45	6,224.40	28.00	10,755.00	08/12/2015	01/01/1983	Family	25-29	BE	FEMALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
10	4,215.20	5,726.45	6,224.40	34.00	9,517.00	25/11/2015	02/02/1977	Family	30-34	AD	MALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
11	4,215.20	6,027.84	6,552.00	17.00	12,022.00	18/10/2015	27/04/1994	Family	15-19	CH	FEMALE	Asia	Abnetau	Family	Europe
12	4,215.20	6,027.84	6,552.00	20.00	12,002.00	18/12/2015	26/10/1991	Family	20-24	CH	FEMALE	Asia	Abnetau	Family	Europe
13	4,308.80	6,027.84	6,552.00	45.00	9,235.00	03/10/2015	01/01/1966	Family	45-49	BE	MALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
14	4,308.80	6,027.84	6,552.00	45.00	9,232.00	03/10/2015	01/01/1966	Family	45-49	BE	MALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
15	4,215.20	6,027.84	6,552.00	24.00	10,316.00	18/12/2015	01/01/1987	Family	20-24	AD	FEMALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
16	4,215.20	5,726.45	6,224.40	29.00	11,612.00	03/12/2015	18/11/1992	Family	25-29	CH	FEMALE	Asia	Abnetau	Family	Europe
17	4,215.20	6,027.84	6,552.00	19.00	11,619.00	18/10/2020	17/01/1992	Family	15-19	AD	FEMALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
18	4,215.20	6,027.84	6,552.00	19.00	11,671.00	18/10/2020	23/02/1992	Family	15-19	AD	FEMALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
19	4,215.20	5,726.45	6,224.40	25.00	9,246.00	08/12/2020	01/01/1986	Family	25-29	AD	MALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
20	4,308.80	5,400.81	6,552.00	54.00	9,102.00	25/09/2020	01/01/1957	Family	50-54	AD	MALE	Europe	Abnetau	Family	Europe
1	Numeric	Numeric	Numeric	Big Integer	Integer	Date	Date	Varchar	Varchar	Varchar	Varchar	Varchar	Varchar	Varchar	Varchar

RAWデータ

自動更新

100%

プレビュー

3.



フィールドフォルダー

×

≡ メトリック(数値)

≡ 日付

≡ ディメンション(次元)

-- 選択 --

▼

フィールドフォルダー追加

送信・実行

4. 0
x

≡ メトリック(数値)

≡ 日付

≡ ディメンション(次元) x

5. Athlete

≡ メトリック(数値)

≡ 日付

≡ ディメンション(次元)

≡ Athlete

6. 5Athlete LocationAthlete PaymentCamp

≡ メトリック(数値)

≡ 日付

≡ ディメンション(次元)

≡ Athlete

≡ Athlete Location

≡ Athlete Payment

≡ Camp

7. Date Fields

フィールドフォルダー

×

≡ メトリック(数値)

≡ 日付

≡ ディメンション(次元)

≡ Athlete

≡ Athlete Location

≡ Athlete Payment

≡ Camp

-- 選... ▾

Date Fields

追加

送信・実行

8.

9.

チュートリアルビュー	モデル	準備	
チュートリアルビュー			メト!
検索	COST ▾	INVOICE... ▾	INVC
≡ メトリック(数値)	1	4,215.20	6,027.84
≡ 日付	2	4,215.20	6,027.84
≡ ディメンション(次元)	3	4,215.20	5,726.45
≡ Athlete	4	4,308.80	5,400.81
≡ Athlete Location	5	4,215.20	5,726.45
≡ Athlete Payment	6	4,215.20	5,726.45
≡ Camp			
≡ Date Fields			

10.



チュートリアルビュー		モデル	準備
テーブルフィールド	チュートリアルビュー		
検索	検索	COST	
ATHLETEFACT	メトリック(数値)	1	4,215.20
CAMP	日付	2	4,215.20
PERSON	ディメンション(次元)	3	4,215.20
	Athlete	4	4,308.80
	Athlete Location	5	4,215.20
	Athlete Payment	6	4,215.20
	Camp		
	Date Fields		

11. ATHLETEFACT

12. AGEATCAMPAGEGROUPATCAMPDEMOGRAPHICAthlete

テーブルフィールド	チュートリアルビュー		
検索	検索	COST	
ATHLETEFACT	メトリック(数値)	1	
AGEATCAMP	日付	2	
AGEGROUPATCAMP	ディメンション(次元)	3	
COST	Athlete	4	
DEMOGRAPHIC	Athlete Location	5	
INVOICEDAMOUNT	Athlete Payment	6	
INVOICEDDATE	Camp	7	
INVOICEESTIMATE	Date Fields	8	
PERSONID			
CAMP			
PERSON			

13. Athlete

チュートリアルビュー
検索
メトリック(数値)
日付
ディメンション(次元)
Athlete
AGEATCAMP
AGEGROUPATCAMP
DEMOGRAPHIC
Athlete Location

14. COSTINVOICEDESTIMATEINVOICEDDATE Athlete Payment

15. PERSONREGIONAthlete Location

16. DATEOFBIRTHGENDERAthlete

テーブルフィールド	チュートリアルビュー
検索	検索
ATHLETEFACT ● AGEATCAMP ■ AGEGROUPATCAMP ● COST ■ DEMOGRAPHIC ● INVOICEDAMOUNT ■ INVOICEDDATE ● INVOICEESTIMATE ● PERSONID CAMP ■ CAMPDEMOGRAPHIC ■ CAMPDESCRIPTION ■ CAMPREGION ■ ISOCODE PERSON ■ DATEOFBIRTH ■ GENDER ■ ISOCODE ■ REGION	メトリック(数値) 日付 ディメンション(次元) Athlete ■ DATEOFBIRTH ■ GENDER ● AGEATCAMP ■ AGEGROUPATCAMP ■ DEMOGRAPHIC Athlete Location ■ ISOCODE ■ REGION Athlete Payment ● COST ■ INVOICEDDATE ● INVOICEESTIMATE Camp Date Fields

17.

1.
2. Athlete Location

Athlete Location	
ISOCODE	REGION
AD	Europe
AD	Europe
AD	Europe

3. ISOCODE

ISOCODE ▼
AD
AD

4. Athlete Country

Athlete Country ▼
AD
AD
AD

5.

Athlete Location		
Athlete Country ▼	REGION ▼	COST
AD	ISOCODE	
AD	フィールドタイプ	
AD	デフォルト集約 ▶	
AD	ドリル先 ▶	
AD	名前を変える	
BE	書式の編集	
CN	新規グループデータフィ...	
IN	ジオパックにリンク	
AT	プロファイル	
BE	変換	
AD	コピー	
CN	削除	

フィールド設定

検索

メトリック(数値)

日付

ディメンション(次元)

Athlete

Athlete Location

Athlete Country

REGION

Athlete Payment

フィールド設定 - Athlete Country

詳細

書式

書式

値をプレーンテキストで表示します。

テキスト

フィルター値の文字種

フィルターの値の大文字/小文字を指定します。ユーザープロンプトフィルターで大文字/小文字を間違っても入力しても変換されます。

... N/A ...

アクセス

6.

フィールド設定 - Athlete Country

詳細

表示名

レポートビルダーで使用するフィールドの表示名を指定します。

Athlete Country

表の名前

ビューフィールドのデータソース上のテーブル名です。

PERSON

カラム(列)名

ビューフィールドのデータソース上のカラム名です。

ISOCODE

説明

レポート作成者にカラム(列)の目的や内容を伝えるために、わかりやすい説明を入力します。

データ型

データソース上のカラム(列)のデータ型です。

Varchar

フィールドタイプ

これはYellowfinの定義によるフィールドのタイプで、フィールドの使用方法を指定します。

ディメンション(次元)

7.

フィールド設定 - Athlete Country

詳細

書式

書式

値をプレーンテキストで表示します。

テキスト

フィルター値の文字種

フィルター

の値の大文字/小文字を指定します。ユーザープロンプトフィルターで大文字/小文字を間違っても変換されます。

--- N/A ---

アクセス

8.

書式

値をプレーンテキストで表示します。

フィルター値の文字種

フィルター

の値の大文字/小文字を指定します。ユーザープロンプトフィルターで大文字/小文字を間違っても変換されます。

アクセス

テキスト

テキスト

HTML5 Video フォーマッター

HTML フォーマッター

RAW 書式

URL ハイパーリンク

URL リンク

Youtube フォーマッター

アクションボタン

イメージリンクフォーマッター

スパークラインフォーマッター

テキスト置換

参照コード

国旗書式

大文字・小文字フォーマッター

電子メール

9.

書式

書式

セルの値を参照コードに記述された条件へ変換します。また、参照コードで定義された並べかえが可能になります。

参照コード

参照タイプ

フィールドに適用する参照コードを選択してください。

Bone Groups

編集 新規作成

フィルター値の文字種

フィルター

の値の大文字/小文字を指定します。ユーザープロンプトフィルターで大文字/小文字を間違っても変換されます。

--- N/A ---

10. Ski TeamCountry

11. X
Country

Athlete Location	
Athlete C... ▼	REGION ▼
Andorra	Europe
Andorra	Europe

12. Athlete PaymentINVOICEDDATEInvoiced Date

13. Athlete PaymentINVOICESTIMATEInvoice Estimate

|

1.

2. Athlete PaymentCOST

Athlete Payment		
COST ▼	Invoiced ... ▼	Invoice E...
4,21	COST	
4,21	● フィールドタイプ ▶	
4,21	Σ デフォルト集約 ▶	
	名前を変える	
4,30	書式の編集 	
4,21	新規グループデータフィ...	
4,21	ジオパックにリンク	
4,21	プロフィール	
4,21	変換	
4,21	コピー	
4,21	削除	

3. \$ 0

フィールド設定 - COST

×

詳細 ▼

書式 ▲

書式

数値型(Numeric) ▼

数値として値を表示します。

小数点以下桁数

0

表示する小数点以下桁数を定義します。

接頭辞

\$

値の前に表示するテキストを定義します。

4.

5. Cost

6. X
Cost

Cost ▼
\$4,215
\$4,215
\$4,215
\$4,309

SQLNLQ

1.



2.

フィールド追加
フォルダー追加/編集
計算フィールド 
計算フィルター
パラメーター
データのグループ化
日付関数
フィルターグループ
 RAWデータ ☐ 自動

計算フィールド

計算フィールド名

レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

フィールドフォルダー

この計算フィールドを保存するフィールドフォルダーを選択します。

式のタイプ

下記の式コンポーネントボタンを使用して計算式を定義します。

結果のフィールドタイプ

この式の戻り値のデータ型を定義します

#

#!

Σ

%

Min

Max

検索

▼

+Add

+

-

*

/

(

)

Case

When

Else

End

Undo

Clear

テスト

キャンセル

保存

3. Profit

4. Athlete Payment

計算フィールド

計算フィールド名

レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

フィールドフォルダー

この計算フィールドを保存するフィールドフォルダーを選択します。

Profit

Athlete Payment

5. InvoiceINVOICEDAMOUNT

#

#!

Σ

%

Min

Max

invoice

▼

+Add

+

-

*

/

(

)

Undo

Clear

テスト

キャンセル

保存

- Athlete Payment -

Invoiced Date

Invoice Estimate

- メトリック(数値) -

INVOICEDAMOUNT

INVOICEESTIMATE

5,726.45

6,224.40

29

/11/1982

Family

25 - 29

6.

—

INVOICEDAMOUNT

#! Σ % Min Max

検索

▼

+ Add

+

—

 * / ()

Case When Else End

Undo Clear

テスト

キャンセル

保存

7. COST

8.

INVOICEDAMOUNT - Cost

#! Σ % Min Max

検索

▼

+ Add

+

—

 * / ()

Case When Else End

Undo Clear

テスト

キャンセル

保存

✓ SQLは有効です

9.

10. Athlete Payment

Athlete Payment			
Cost ▼	Invoiced ... ▼	Invoice E... ▼	Profit ▼
\$4,215	18/10/2015	6,552.00	1,812.64
\$4,215	18/10/2015	6,552.00	1,812.64
\$4,215	03/12/2015	6,224.40	1,511.25

NLQ////

YellowfinSki TeamINVOICEDDATE

4

	Yellofin	

1.



2.

+

RAWデータ ☐ 自動

フィールド追加

フォルダー追加/編集

計算フィールド

計算フィルター

パラメーター

データのグループ化

日付関数

フィルターグループ

3. Invoiced Date

日付関数作成

×

日付関数を使用して、日付/時刻のカラムを別の日付もしくは年または月などの日付要素に変換します。

フィールド:

-- 選択 --

日付関数:

-- 選択 --

- 日付 -

INVOICEDDATE

DATEOFBIRTH

- Athlete -

DATEOFBIRTH

- Athlete Payment -

Invoiced Date

書式:

フィールドフォルダー:

保存

4.

日付関数作成

×

日付関数を使用して、日付/時刻のカラムを別の日付もしくは年または月などの日付要素に変換します。

フィールド: Invoiced Date 8/2/2022

日付関数: 月開始日 1/2/2022

書式: --選択--

フィールドフォルダー: --選択--

保存

5.

6. Date Fields

日付関数作成

×

日付関数を使用して、日付/時刻のカラムを別の日付もしくは年または月などの日付要素に変換します。

フィールド: Invoiced Date 8/2/2022

日付関数: 月開始日 1/2/2022

書式: 月名 2月

フィールドフォルダー: Date Fields

保存

7.

8. 27

Invoiced Date

Date Fields

日付関数作成

×

日付関数を使用して、日付/時刻のカラムを別の日付もしくは年または月などの日付要素に変換します。

フィールド: Invoiced Date 8/2/2022

日付関数: 年開始日 1/1/2022

書式: 年 2022

フィールドフォルダー: Date Fields

保存

Date Fileds

 Athlete Location

 Athlete Payment

 Invoiced Date

 Cost

 Invoice Estimate

 Profit

 Camp

 Date Fields

 月開始日 - Invoiced Date (月名)

 年開始日 - Invoiced Date (年)

9. Athlete PaymentInvoiced DateDate Fields

 Athlete Payment

 Cost

 Invoice Estimate

 Profit

 Camp

 Date Fields

 Invoiced Date

 月開始日 - Invoiced Date (月名)

 年開始日 - Invoiced Date (年)

120228

1.

2. 3

 Athlete Payment

 Camp

 Date Fields

 Invoiced Date

 月開始日 - Invoiced Date (月名)

 年開始日 - Invoiced Date (...)



3.

🏠 月開始日 - Invoiced Date (月名)	7	4,215.20	5,726.45	6,224.40	
🏠 年開始日 - Invoiced Date (年)					
	年開始日 - Invoiced Date (年)		5,726.45	6,224.40	
	🏠 フィールドタイプ		5,726.45	6,224.40	
	デフォルト集約 ▶		5,726.45	6,224.40	
	ドリル先 ▶	Invoiced Date			
	名前を変える	月開始日 - Invoiced Date (月...			
	書式の編集		6,027.84	6,552.00	
	ジオバックにリンク		6,027.84	6,552.00	
	プロファイル		6,027.84	6,552.00	
	変換		6,027.84	6,552.00	
	コピー		5,726.45	6,224.40	
	削除		6,027.84	6,552.00	

4.

2

📁 Date Fields
🏠 Invoiced Date
🏠 年開始日 - Invoiced Date (年)
🏠 月開始日 - Invoiced Date (月名)

5.

6.

🏠 Invoiced Date								
🏠 年開始日 - Invoiced Date (年)	7	4,215.20	5,726.45	6,224.40	18.00	11,103.00	25/11/2015	
🏠 月開始日 - Invoiced Date (月名)								
	月開始日 - Invoiced Date (月...		5,726.45	6,224.40	20.00	12,128.00	28/12/2015	
	🏠 フィールドタイプ		5,726.45	6,224.40	28.00	10,755.00	03/12/2015	
	デフォルト集約 ▶		5,726.45	6,224.40	34.00	9,517.00	25/11/2015	
	✓ ドリル先 ▶							
					17.00	12,022.00	18/10/2015	
	名前を変える		0: 年開始日 - Invoiced Date (...)		20.00	12,002.00	18/12/2015	
	書式の編集		1: 月開始日 - Invoiced Date (...)		45.00	9,236.00	03/10/2015	
	プロファイル							
	変換		6,027.84	6,552.00	24.00	10,916.00	18/12/2015	
	コピー		5,726.45	6,224.40	29.00	11,612.00	03/12/2015	
	削除							

2

7. Invoiced Date

3

📁 Date Fields
🏠 年開始日 - Invoiced Date (年)
🏠 月開始日 - Invoiced Date (月名)
🏠 Invoiced Date

Wiki

1.



2.



3.

ビューサマリー ×

全般 フィールド SQL レポート 翻訳

チュートリアルビュー

New View

ステータス	ドラフト(編集集中)
最終変更	3/2/2022
作成日付	3/2/2022
ソース名	Ski Team
データソース説明	Ski Team is the demonstration and tutorial database.
データソースタイプ	HSQLDB
有効なレポート	0
ドラフト(編集集中)レポート	0
サブクエリー	0

PDFをダウンロード

DOC形式文書ダウンロード

4. SQL

5. X

6.

ビューの保存

×

詳細

Ski Team

レポートの説明を入力してください。

Tutorial

▼

Athletes

▼

+ タグ追加

保存して公開

▼

7.

保存して公開

▼

ドラフト(編集)として保存

11305	Karolina	Pe	ma
-------	----------	----	----

8.



Yellowfin