

-
-
- ID
-
-
-
-
-
-
-

1. On



2.

- a.
- | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ☒ | クライアント組織管理権 | ☒ C | ☒ R | ☒ U | ☒ D | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
- b.

1.

管理

イメージとマップ

電子メールテンプレート

セッション管理

スケジュール管理

ダッシュボード管理

ライセンス管理

バックグラウンド実行

プラグイン管理

システム情報

コンテンツの翻訳

モバイルアクセス管理

クライアント組織

2.
3.

- a.
- b. ID
- c.
- d.
- e.

クライアント組織

名前:

クライアント参照ID:

タイムゾーン:

オーストラリア(Austr

シドニー(Sydney) (+1

カスタムスタイルパス:

このクライアント組織用に定義したカスタムスタイルに使用するパスです。
 カスタム用のCSSファイルは下記のディレクトリーに配置してください：
 customcss/
 カスタム用の画像ファイルは下記のディレクトリーに配置してください：
 customimages/

ユーザー

この一覧に追加されたユーザーはこのクライアント組織へのログインが許可されます。

追加

名前

ロール

見つかりません

外す

保存

キャンセル

4.

IDIDID
IDYellowfinID

Yellowfin

112

Yellowfin

マルチテナントログイン

あなたは複数のクライアント組織へのアクセス権をもっています。ログインしたいクライアント組織を選択してください。

Default

×

ログイン

web

|

|

コンテンツ設定の保存

以下のコンテンツ設定は変更されました：
レポートのデータ表示

これらの変更はクライアント組織にも適用されるべきですか？

☐ No ☒ Yes

下記の一覧から変更を適用するクライアント組織を選択してください。

☒ sample client

☒ sample client2

[すべて選択](#) [選択なし](#)

保存

キャンセル

On

インテグレーション

この画面で設定できることは？
ヘッダー、フッター、ツールバーを含む、Yellowfin 内のパネルをカスタマイズする、インテグレーションの設定を行うことができます。
インテグレーション設定から移動する前に、変更内容を保存することを忘れないでください。
ヘルプが必要ですか？
わからないことがあれば、[Yellowfin community](#)や[wiki](#)をご覧ください。

ページヘッダー

表示

システム全体にわたってページ上部に標準的な Yellowfin ブランドのヘッダーを表示します。

標準 ☒ カスタム ☐ なし ☐

タイトル

ページのヘッダー領域のページのタイトルを非表示にします。

☐

ユーザー

ページのヘッダー領域にユーザーの名前を表示します。

☒

クライアント

ページのヘッダー領域にクライアント組織の名前を表示します。

☒

ロール

ページのヘッダー領域にユーザーのロールを表示します。

☒

ユーザー: 斎藤 祐佳 クライアント: Default ロール: System Administrator

ログアウト