

Databricks

YellowfinDatabricks

1. 



2. Databricks

新規データソース作成

×

ポピュラーなデータソース

Amazon Redshift

Google BigQuery

Microsoft SQL Server

MySQL

Oracle

PostgreSQL

Snowflake

キューブ

CSV

追加するデータソースの種類を選択してください。

Q 検索

Composite Information Server

Connection Cloud

Data Booster

Databricks

Embarcadero Interbase

Exasol

FileMaker Pro

Firebird

Google BigQuery

Google Cloud SQL

GreenPlum

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

キャンセル

3. : JDBC

接続方法

標準

接続文字

4.

認証アダプター

Standard Authentication

▼

☒ SQLにスキーマを含める

認証

アクセストークン

▼

データベースホスト

ドライバー

Databricks JDBC Driver

▼

データベースポート

443

デフォルトスキーマ

default

HTTPパス

☐ カスタムフェッチサイズを使用

JDBCドライバー

com.databricks.client.jdbc.Driver (Databricks)

▼

パスワード

👁

5. :

6. **SQLSQL**

7.

ユーザー名

username@example

パスワード

.....

👁

8. Databricks IPHTTPJDBC/ODBC

9. () () Yellowfin

☒ カスタムフェッチサイズを使用

フェッチサイズ

10. YellowfinYellowfin Databricks

11. APIDatabricks

12.

▼ 高度

13.

← 戻る

保存

テスト接続

キャンセル

- :
- :
- : Yellowfin

← 戻る

保存

✓ テスト接続

キャンセル

- :

新規データソース作成

×

✓ データソースを保存しました

データソースへの接続に成功しました。

閉じる