

Apache Hive / Hive 2

YellowfinApache HiveHive 2

1. 



2. Apache HiveApache Hive 2

新規データソース作成

ポピュラーなデータソース

Amazon Redshift

Google BigQuery

Microsoft SQL Server

MySQL

Oracle

PostgreSQL

Snowflake

キューブ

CSV

追加するデータソースの種類を選択してください。

Q 検索

Amazon RDS

Amazon Redshift

Apache Derby

Apache Hive

Apache Hive 2

BMC Action Request

Clickhouse

Columnar DB (Deprecated)

Composite Information Server

Connection Cloud

Data Booster

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

ドライバー追加

キャンセル

3. ()

4. : [JDBC](#)

接続方法

標準

接続文字

5.

認証アダプター

Standard Authentication

☒ SQLにスキーマを含める

データベースホスト

データベース名

default

データベースポート

10000

JDBCドライバー

org.apache.hive.jdbc.HiveDriver (Apache Hive)

ユーザー名

パスワード

6. :

7. **SQLSQL**

8. **HiveIP**

9.

10. **Apache Hive/Hive 2TCP/IP**

11. **Yellowfin JDBC:**

12. **YellowfinApache HiveHive 2JDBC**

JDBCドライバー

org.apache.hive.jdbc.HiveDriver (Apache Hive)

13. **Hive/Hive 2**

14.

▼ 高度

15.

← 戻る

保存

テスト接続

キャンセル

- :
- :
- : Yellowfin

← 戻る

保存

✓ テスト接続

キャンセル

- :

新規データソース作成

×

✓ データソースを保存しました

データソースへの接続に成功しました。

閉じる