

- -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

- 1.
- 2.

データソース

接続	説明	
スキーマチーム	スキーマチームはデモンストレーションやチュ...	🔒 ✓
Data Stage 2 - DS2 (Writable)	10.0.11.17	✎ 🔒 ⚠
GA		🔒 ⚠

- 3.

接続

この画面で設定できることは？

データソース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。

これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。

ヘルプが必要ですか？

わからないことがあれば、[Yellowfin community](#)や[wiki](#)をご覧ください。

✓

可用性

有効です。このデータソースへの接続は成功しました。

接続

接続の説明

データベース

スキーマチーム

スキーマチームはデモンストレーションやチュートリアルを目的としたデータベースです。

+ タグ追加

接続設定

コネクションプール

セキュリティ

アクセスフィルター

パラメーター

ビューとコンテンツ

保存

Yellowfin

接続

この画面で設定できることは？
データソース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。
これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。
ヘルプが必要ですか？
あなたが探している答えを見つけるために、Yellowfinのフォーラムやwikiをご覧ください。
！ 可用性
不明。このデータソースへの接続はまだ実行されていません。

接続

接続の説明
接続設定
接続方法
接続の種類を指定します。JDBC
認証アダプター
認証方法としてスタンダード認証またはパススルー認証のどちらかを指定します。Standard Authentication
データベースタイプ
接続するデータベースの種類を指定します。Microsoft SQL Server
SQLにスキーマを含める
SQLクエリーの中でテーブルのアドレス指定をするときにスキーマ名を含む。☒
データベースホスト
データベースサーバーのサーバー名を指定します。localhost
インスタンス名を使用
SQL Serverのインスタンス名を指定します。☐
データベースポート
データベースに接続するためのポート番号を指定します。1433
データベース名
データベースの名前を指定します。NewSkiTeam

保存

	- Standard Authentication - Pass-through Authentication - Standard Authentication (No Pooling) Standard Authentication
*	
*	
	! - READ UNCOMMITTED - READ COMMITTED - REPEATABLE READ - SERIALIZABLE

*

Yellowfin

三

接続

接続

この画面で設定できることは？

データソース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。

これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。

？

ヘルプが必要ですか？

わからないことがあれば、[Yellowfin community](#)や[wiki](#)をご覧ください。

✓

可用性

有効です。このデータソースへの接続は成功しました。

データベース

ヘルプ。

+ タグ追加

接続設定

▼

コネクションプール

▲

最小接続数

同時に接続できる接続の最小数を定義します。

1

最大接続数

同時に接続できる接続の最大数を定義します。

5

更新時間

接続をセットし直す間隔を分単位で定義します。

180

タイムアウト

接続がタイムアウトで閉じられるまでの秒数を定義します。

180

セカンダリープールを使用

バックグラウンドタスク実行用に、このデータベースのセカンダリーコネクションプールを有効にすることができます。

☒

セキュリティ

🔒 ▼

- 1. SQL
- 2. SQL

1

- 1.
- 2. SQL
- 3.

三

接続

この画面で設定できることは？

データベース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。

これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。

ヘルプが必要ですか？

あなたが探している答えを見つけるために、Yellowfinのフォーラムやwikiをご覧ください。

可用性

不明。このデータベースへの接続はまだ試行されています。

接続

接続の説明

接続設定

コネクションプール

セキュリティ

アクセスレベル

アクセスフィルター

パラメーター

ビューとコンテンツ

保存

共有

非公開

削除

メンバー追加

三

接続

この画面で設定できることは？

データベース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。

これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。

ヘルプが必要ですか？

あなたが探している答えを見つけるために、Yellowfinのフォーラムやwikiをご覧ください。

可用性

不明。このデータベースへの接続はまだ試行されています。

接続

接続の説明

接続設定

コネクションプール

セキュリティ

アクセスフィルター

パラメーター

ビューとコンテンツ

保存

名前

見つかりません

参照タイプの設定

追加

接続

この画面で設定できることは？

データソース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。

これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。

ヘルプが必要ですか？

わからないことがあれば、[Yellowfin community](#)や[wiki](#)をご覧ください。

可用性

有効です。このデータソースへの接続は成功しました。

接続

パラメーター

最大ロウ(行数)

この接続で実行するクエリーが返す行数を制限するかどうかを指定します。

最大ロウ(行数)

10,000

この接続で実行するクエリーが返す行数の上限を定義します。

カスタムロウ(行数)制限

特定のユーザーまたはグループに対してカスタム最大ロウ(行数)制限を設定して、返される最大ロウ(行数)を制限または拡張します。この制限は、他のすべてのロウ(行数)制限よりも優先されます。

System Administrator

値

井上 祐佳

値

メンバー追加

解析に使用する最大ロウ(行数)

インサイトやシグナルなどの解析クエリーを実行するときに、この接続で実行するクエリーが返す行数を制限するかどうかを指定します。

書き込み可

このデータベースにデータを書き込むことができるかどうかを指定します。

タイムゾーン

このデータベース接続および関連するスケジュールに紐付けるタイムゾーンを指定します。

オーストラリア(Australia)

シドニー(Sydney) (+11:00)

ブロードキャスト

この接続を基に作成されたコンテンツをブロードキャストできるかどうかを指定します。

購読

この接続を基に作成されたコンテンツを配信できるかどうかを指定します。

データプロファイリング

このデータソースを使用しているビューでは、データプロファイリングを実行できます。

クライアント

データソース

クライアントソースからのアクセスフィルターを継承する

クライアントソースからのアクセスフィルターを継承する

0	000
	Yellowfin
CSV	CSV

☰	
接続	接続
この画面で設定できることは？ データソース接続に関するパラメーターを編集、管理することができます。 これには、接続設定、セキュリティ、アクセスフィルターが含まれています。 ヘルプが必要です？ わからないことがあれば、Yellowfin communityやwikiをご覧ください。	セキュリティ  ▾ アクセスフィルター ▾ パラメーター ▾ ビューとコンテンツ ▴
✓ 可用性 有効です。このデータソースへの接続は成功しました。	 顧客地域 (GIS Map) 顧客地域ごとの請求金額およびツアー評価をGISマップ上に表示  業績評価指標 場所別に顧客数や請求金額を表示します  見積金額対比 ドリルエニウェアポートを使用して、異なるカテゴリの請求金額と比較します  請求金額実績 性別、顧客タイプによる請求金額の比較と時系列推移を表示  ツアータイプ(上級者向け)において、合計 請求金額 に変化があり、平均値が 増加 しています。(2019-03-18)