

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Yellowfin2Yellowfin4

		2
		2
		2

Yellowfin 9.7Yellowfin 9.7

共通のカラム (列)	メトリック (数値) 1	+	共通のカラム (列)	メトリック (数値) 2	=	共通のカラム (列)	メトリック (数値) 1	メトリック (数値) 2
説明A	1234		説明A	5586		説明A	1234	5586
説明B	1152		説明B	9876		説明B	1152	9876
<div> <div></div> <div>フィルター 1</div> </div>			<div> <div></div> <div>フィルター 2</div> </div>			<div> <div></div> <div>フィルター 1</div> <div>フィルター 2</div> </div>		

- CountrySum Invoiced AmountYear
- 
- 
- +
- 
- 
- 22

- 1.
- 2.

**yellowfin**

レポート データ グラフ デザイン **公開**

Ski Team 🔍

- Agency
- Athlete
- Athlete Location
  - Athlete Region
  - Athlete Latitude
  - Athlete Longitude
  - Athlete Geo Point
  - Athlete Geo Polygon
  - Athlete Geo ISOCODE
- Athlete Payment
  - Invoiced Amount
  - Cancellation Fee
  - Invoice Estimate
  - Currency Code
  - Exchange Rate
  - Invoiced (Pref Currency)
  - Cost of Camp
  - Profit Margin
  - Days Between Invoice and Ca...

セクション

ここにセクションフィールドをドラッグ

フィルター

📅 Year

高度な設定

分析スタイル

☐ マルチ表示  
☐ ドリルなし  
☒ ドリルダウン  
☐ ドリルエニウェア  
☐ ドリルスルー

レポートデータ

データソース: Ski Team  
ビュー: Ski Team

有効なロウ(行)数の制限: 10000

重複レコードを表示: ☐

カラム(列)	Athlete Region	Sum Invoiced Amo...
ロウ(行)		
Athlete Region	Sum Invoiced Amount	
Asia	\$181,218,974	
Australia	\$23,814,258	
Europe	\$303,707,837	
Latin America	\$8,115,801	
North America	\$211,692,979	
Sub Saharan Africa	\$62,582	

4. OK

レポート

データ

グラフ

デザイン

公開

サブクエリタイプ

タイプ:

☒ 追加
 ☐ 結合(Union)
 ☐ マイナス(Minus)
 ☐ 交差(Intersect)

追加

異なるクエリのカラムをレポートに加えるためには追加サブクエリ(Append Sub Query)を使用してください。

スタイル

☒ 基本
 ☐ 高度

Ok

キャンセル

アクション

セクションフィールドをドラッグ

フィルター

ear

高度な設定

スタイル

マルチ表示

ドリルなし

ドリルダウン

ドリルエニウェア

ドリルスルー

データ

ソース: Ski Team

: Ski Team

ロウ(行)数の制限: 10000

コードを表示: ☐

描画: ☒

ビューのロウ(行)数

カラム(列)

Athlete Region

Sum Invoiced Amo...

ロウ(行)

Athlete Region	Sum Invoiced Amount
Asia	\$181,218,974
Australia	\$23,814,258
Europe	\$303,707,837
Latin America	\$8,115,801
North America	\$211,692,979
Sub Saharan Africa	\$62,582

5.



6.



7.



2SQL2

共通	メトリック (数値) 1	メトリック (数値) 2
説明A	1234	5586
説明B	1152	9876

共通	ラベル	値
説明A	メトリック (数値) 1	1234
説明B	メトリック (数値) 1	1152
説明A	メトリック (数値) 2	5586
説明B	メトリック (数値) 2	9876

共通	ラベル	値
説明A	メトリック (数値) 1	1234
説明A	メトリック (数値) 2	5586
説明B	メトリック (数値) 1	1152
説明B	メトリック (数値) 2	9876

1. Invoiced
2. CountryInvoicedSum Invoiced Amount
3. Cost  
invoiced amountcost of camp
- 4.

212

値		値		値
佐藤	&	中村	=	佐藤
鈴木		高橋		高橋
高橋		伊藤		渡辺
田中		佐藤		伊藤
渡辺		渡辺		
伊藤				
山本				
フィルター 1		フィルター 2		

12

1. 2Athlete IDFirst NameLast NameYear

- 1
- 2. Athlete ID1
- 3.

2

値		値		値	
佐藤	-	中村	=	佐藤	
鈴木		高橋		鈴木	
高橋		伊藤		田中	
田中				渡辺	
渡辺				山本	
伊藤					
山本					
フィルター1		フィルター2			

1

1. Athlete IDFirst NameLast NameYear
2. Athlete ID1
- 3.

Ski TeamCSV

	サブクエリータイプ
	タイプ: <input checked="" type="radio"/>  追加
	<input type="radio"/>  結合(Union)
	<input type="radio"/>  マイナス(Minus)
	<input type="radio"/>  交差(Intersect)
	 追加 異なるデータソースのカラムをレポートに加えるためには高度な追加サブクエリー(Advanced Append Sub Query)を使用してください。
スタイ	<input type="radio"/> 基本
ル:	<input checked="" type="radio"/> 高度
データソース:	<div>CSV Import </div>
ビュー:	<div>Post Crime.csv </div>
	Post Crime.csv
<div>Ok  キャンセル</div>	

