

# XMLA

- Yellowfin OLAP Cube
  - 
  -
- XMLA
  - Microsoft Analysis Services
  - Mondrian
  - PALO

## Yellowfin OLAP Cube

YellowfinXMLARDBMSYellowfin  
XMLAXMLOLAPXMLSOAPHTTP  
XMLAMicrosoft Analysis ServicesMondrianPALO


OLAPBIYellowfinRDBMS

OLAP RBD

- YellowfinYellowfin
- 

## XMLA

XMLAHTTP URLHTTPXMLA URL

 XMLA

- XMLAMicrosoft Analysis ServicesIISXMLA
- 1.
  2. **Cube**



3. URL

4.

新規接続







接続設定

ビュー作成

分析

名前:

Ski Team OLAP

説明:

XMLA URL:

http://10.10.1.141/olap/msmdpun

ユーザー名:

Administrator

パスワード:

\*\*\*\*\*




テスト接続

▼

5. Yellowfin

6.

New Connection

Connection Setti...
Create View
Analyze

Name:
Ski Team OLAP

Description:


XMLA URL:
http://10.10.1.141/olap/msmdpurr


Username:
Administrator

Password:
\*\*\*\*\*

Data Source:
VM-WIN2KSERVER

Catalog:
DemoCube201306241545




Connection Succeeded

Create View

7.

## Microsoft Analysis Services

Microsoft Analysis servicesXMLAIIISMicrosoft Analysis servicesIIS

### IIS 8.0Analysis servicesHTTP

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/analysis-services/instances/configure-http-access-to-analysis-services-on-iis-8-0>

XMLA URLIISdllolapURL

http://<server>:<port>/olap/msmdpump.dll

Microsoft Analysis services 2000

## Mondrian

MondrianRDBMSXMLAYellowfinRDBMondrianMondrian

Mondrian

MondrianTomcatXMLAMondrianMondrianweb.xmlMondrianXmlServlet

```
<servlet-mapping>  
<servlet-name>MondrianXmlServlet</servlet-name>  
<url-pattern>/xmla</url-pattern>  
</servlet-mapping>
```

XMLA URLMondrianXmlServlet

http://<host>:<port>/mondrian/xmla

## PALO

XMLAPALO OLAPXMLA

PALO XMLAURL

**XML URL**<http://localhost:4242/xmla>

admin

admin