

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

[illegible]

[illegible]

	CSS

グラフ設定

この画面で設定できることは？

デフォルトスタイルやロード時の動作、ツールチップ表示などのグラフ設定を行うことができます。

グラフ設定から移動する前に、変更内容を保存するのを忘れないでください。

？

ヘルプが必要ですか？
わからないことがあれば、[Yellowfin community](#)や[wiki](#)をご覧ください。

イメージ設定

アニメーションローディング

アクティブ・グラフ

色のデフォルト設定

線のデフォルト設定

フォント

マップの設定

軸と描画域のデフォルト設定

[illegible]

	0

GIS	
Google API	Google Map
Google	
Google GIS	
Google GIS	GIS
Google API	Google Google API
Google API	Google APIID

X	
Y	



この画面で設定できることは？

タブの初期設定、ポートレットの
スタイリング、フィルター設定、
負荷挙動など、ダッシュボードの
設定を行うことができます。

ダッシュボード設定から移動する前に、変更内容を保存するのを忘れないでください。



ヘルプが必要ですか？

わからないことがあれば、[Yellowfin community](#)や[wiki](#)をご覧ください。

ポートレット設定



フィルター設定



表示設定



読み込み設定

[illegible]

ストーリーボードの設定

この画面で設定できることは？

ストーリーボードの読み込み設定を行うことができます。

ストーリーボード設定から移動する前に、変更内容を保存するのを忘れないでください。

ヘルプが必要ですか？

わからないことがあれば、[Yellowfin community](#)や[Pwiki](#)をご覧ください。

読み込み設定

表示設定

シグナル

この画面で設定できることは？

シグナルの設定を行うことができます。

シグナル設定から移動する前に、変更内容を保存するのを忘れないでください。

ヘルプが必要ですか？

わからないことがあれば、[Yellowfin community](#)や[Pwiki](#)をご覧ください。

シグナルキャッシュ設定

バージョン履歴

以下のサイズ、期間の設定を上限として、コンテンツの結果セットの履歴をこのフォルダーに保存することができます。

履歴を保持

最大サイズ

このフォルダーのコンテンツがキャッシュとして利用可能な容量を定義します。(単位：KB)

1000

最大バージョン

履歴として残せる1レポート当たりの結果セットの数を定義します。

20

最大期間

結果セットの履歴を残す期間を定義します。

5

年

シグナルの説明

保存

キャンセル

	○ / ○

--	--

Yellowfin

ストーリー

この画面で設定できることは？

ストーリーの設定を行うことができます。

ストーリー設定から移動する前に、変更内容を保存するのを忘れないでください。

?

ヘルプが必要ですか？

わからないことがあれば、

コンテンツ設定

概要のビデオ

ストーリーをはじめて作成する前に、ライトボックスで見ることができる概要またはチュートリアルビデオを表示します。

☒

ビデオのリンク

概要またはチュートリアルビデオ用のYoutubeまたはVimeoのURL

https://youtu.be/k_GC1e2DtEM

	URL