

CSV

-
- CSV
 -
 -
- -
 -
 -
 -
- -
 -


CSV

CSVCSV


CSV

CSV

1CSV



21



3CSV



CSVテーブルを追加

CSVCSV

1CSVCSVCSV**CSV**

[illegible]

2CSV



34

- -
- -YellowfinCSV
 - 1000
 -

高度な設定

フィールドの区切り:

小数点:

小数点記号:

ファイルエンコーディング:

精度:

① 型やデータの正確さを検査するためにどのようにファイルを読み込みますか？

- 低精度は、1000 行だけ検査するため高速です。
- 高精度は全ての行を検査するため長い時間がかかることがあります。

4

CSVCSV

スキー場：地域	スキー場：国	スキー場名	スキー場：地域	スキー場：国	スキー場名	スキー場：地域	スキー場：国	スキー場名	スキー場：地域	スキー場：国	スキー場名
1	ヨーロッパ	オーストリア	フェーゲン	12458.01	2008.01.27	2008.01.27	2.26	7.50	1.00		
2	アジア	日本	白馬	12470.01	2008.01.28	2008.01.28	5.50	20.00	13.00		
3	アジア	日本	軽井沢	12502.02	2011.01.15	2011.01.11	4.76	17.00	6.00		
4	アジア	日本	奥野	12503.03	2008.01.26	2008.01.11	3.45	17.00	11.00		
5	アジア	日本	よまぎ	12503.04	2011.02.23	2011.01.23	4.81	24.00	22.00		
6	ヨーロッパ	オーストリア	アルペンマート	12256.02	2008.01.13	2008.01.13	5.85	20.00	7.50		
7	ヨーロッパ	オーストリア	アルペンマート	12256.02	2008.01.13	2008.01.22	4.75	17.00	18.00		
8	ヨーロッパ	オーストリア	アルペンマート	12256.02	2011.01.04	2011.01.15	3.76	12.00	21.00		
9	ヨーロッパ	イタリア	カニエマート	12503.02	2008.01.30	2008.01.17	3.75	17.00	18.00		
10	アジア	日本	奥野	12458.01	2008.01.10	2008.01.24	5.76	18.00	14.00		
11	北アメリカ	アメリカ	バタニア	12501.02	2008.01.01	2008.01.08	3.26	7.50	14.00		
12	北アメリカ	アメリカ	バタニア	12502.03	2011.01.30	2011.01.11	3.36	14.00	7.50		
13	オセアニア	オーストラリア	アラシ	12503.02	2008.01.15	2008.01.21	3.45	18.00	7.50		
14	北アメリカ	カナダ	ビッパワート	12278.01	2011.02.27	2011.01.27	6.57	24.00	7.50		
15	ヨーロッパ	イタリア	カニエマート	12503.02	2011.01.22	2011.01.14	4.84	24.00	13.00		

CSV

CSV

最初の行をタイトルに含める ☒

	スキー場：地域	スキー場：国	スキー場名
1	ヨーロッパ	オーストリア	フェーゲン
2	アジア	日本	白馬

ロウ(行) 20

プレビューを更新

ツアー平均評価	平均ツアー日数	顧客
ツアー平均評価		1.00
テキストフィールドに変換		13.00
フィールドタイプ		6.00
インデックス		11.00
書式		

	Yellowfin

CSV

	CSVCSV
	CSVCSV

CSV

	Yellowfin/
Timestamp	Java1970110:00GMTTimestamp

CSV

CSVCSV&CSV

データ	完了
-----	----

×CSV

