

-
-
-
-
-
-



1.



2.

データプロファイリング

×

データプロファイリングは、ビューのデータを分析し、ビューの効率を最適化するために使用可能なアクションを特定します。たとえば、フィールドのグループ化や、フィルタリングによる空白値の除外などがあります。

1000 行で分析を実行

高度↓

プロファイリング開始

3.

データプロファイリング



データプロファイリングは、ビューのデータを分析し、ビューの効率を最適化するために使用可能なアクションを特定します。たとえば、フィールドのグループ化や、フィルタリングによる空白値の除外などがあります。

プロファイリング対象の行数

プロファイリング対象の行数を指定します。行数が多いほど関連性の高い結果が得られますが、分析に時間がかかります。

プロファイリング対象のカラム(列)

ビュー内のすべてのカラム(列)に対してプロファイリングを実行する。

すべて ☒

選択 ☐


分析タイプ

ビューのデータに対して実行する分析のタイプを選択します。

すべて ☒

日付のグループ化 ☒

プロファイリング開始



レポート ▾	最終変更 ▾	使用 ▾
Invoice vs. Estimate	2/3/2017	
Athlete Demographic Spread	24/2/2017	
Camp Revenue vs Profit	24/2/2017	
Camp Region Revenue by Year	3/3/2017	
Athlete GIS Google Map	26/2/2017	
Athlete GIS Map	26/2/2017	
ドラフト(編集集中)レポート	3/3/2017	
Camp Performance	29/3/2016	
Camp Performance	18/11/2016	
Customer Sales by Location Map	18/11/2016	
Athlete Invoice Summary	3/3/2017	

Yellowfin

推奨アクション(2)

グループ化したカラム(列)を作成する

このフィールドの値をグループ化したカラム(列)を新たに作成します。

参照コードを作成する

このフィールドの書式に参照コードにして、新しく参照タイプを作成します。

Null	null