

- 
- - 
  -
- - 
  - 
  - 
  - US
- - Yellowfin
- - 
  - Windows
  - Windows
  - Windows
  - SQL
- - 
  - 
  - 
  - SQL
- -
- - 
  - .war
  - Yellowfin
- - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - Windows
  - Windows
  - Windows

	lang
	en- ja- de- es- fr- nl- pt-
	lang=fr

	<code>action.langpacks</code>
	<code>YellowfinfalseYellowfin</code>
	<code>true</code>
	<code>action.langpacks=false</code>

	<code>action.hidepacks</code>
	<code>trueoption.pack.</code>
	<code>action.hidepacks=true option.pack.tutorial=false option.pack.geopack.world=false option.pack.geopack.us=false</code>

	<code>action.hidepack.tutorial</code>
	<code>trueoption.pack.tutorialaction.hidepacktrue</code>
	<code>action.hidepack.tutorial=true option.pack.tutorial=true</code>

	<code>action.hidepack.geopack.world</code>
	<code>trueoption.pack.geopack.worldaction.hidepacktrue</code>
	<code>action.hidepack.geopack.world=true option.pack.geopack.world=false</code>

**US**

	<code>action.hidepack.geopack.us</code>
	<code>UStrueoption.pack.geopack.usUSaction.hidepacktrue</code>
	<code>action.hidepack.geopack.us=true option.pack.geopack.us=false</code>

**Yellowfin**

	<code>resource.licencefile</code>
--	-----------------------------------

	Yellowfin
	<code>resource.licencefile=resources/licence.lic</code>

	<code>action.hideserverport</code>
	<b><code>trueoption.serverport</code></b>
	<code>action.hideserverport=true</code> <code>option.serverport=81</code>

## Windows

	<code>action.hidewinservice</code>
	<b><code>Windowstrueoption.winservice</code></b> WindowsOS
	<code>action.hidewinservice=true</code> <code>option.winservice=false</code>

## Windows

	<code>installer.winservice.name</code>
	WindowsWindows
	Yellowfin
	<code>installer.winservice.name=Report Server</code>

## Windows

	<code>installer.winservice.description</code>
	WindowsWindows
	Yellowfin Application Server – <a href="http://www.yellowfinbi.com/">http://www.yellowfinbi.com/</a>
	<code>installer.winservice.desc=This service starts the Report Server</code>

## SQL

	<code>action.debugsql</code>
	<b><code>SQLtrueYellowfinInstallsSQL-yyyyymmdd.logSQL</code></b>
	<code>action.debugsql=true</code>

	action.allowed.databases
	<b>Yellowfinoption.db.dbtype</b>
	action.allowed.databases=SQLServer,MySQL,Oracle

	action.hidedboptions
	<b>trueoption.db</b>
	action.hidedboptions=true

	action.nodbaccess
	<b>trueYellowfin{{option.db.*}}</b>
	false
	action.nodbaccess=true

SQL

SQL

	action.hideinstallpath
	<b>trueoption.installpath</b>
	action.hideinstallpath=true

	action.nodevelopment
	<b>trueYellowfin</b>
	false
	action.nodevelopment=true

.war

	<code>action.warfileonly</code>
	<b><code>yellowfin.wartrue</code></b>
	<code>false</code>
	<code>action.warfileonly=true</code>

**Yellowfin**


	<code>action.yellowfincontent</code>
	<b><code>YellowfinfalseYellowfin</code></b>
	<code>true</code>
	<code>action.yellowfincontent=false</code>

	<code>action.noshortcuts</code>
	<b><code>WindowstrueOS</code></b>
	<code>false</code>
	<code>action.noshortcuts=true</code>

	<code>shortcut.default.programgroup</code>
	<code>Windows</code>
	<code>shortcut.default.programgroup=Report Server</code>


	<code>shortcut.startserver.title</code>
	<code>Yellowfin</code>
	<code>shortcut.startserver.title=Start Report Server</code>

	<code>shortcut.startserver.description</code>
	<code>Yellowfin</code>
	<code>shortcut.startserver.description=Starts the Report Server</code>

	<code>resource.shortcut.startserver.icon</code>
	Microsoft 
	<code>resource.shortcut.startserver.icon=resources/start.ico</code>

	<code>shortcut.stopserver.title</code>
	Yellowfin
	<code>shortcut.stopserver.title=Stop Report Server</code>


	<code>shortcut.stopserver.description</code>
	Yellowfin
	<code>shortcut.stopserver.description=Stops the Report Server</code>

	<code>resource.shortcut.stopserver.icon</code>
	Microsoft 
	<code>resource.shortcut.stopserver.icon=resources/stop.ico</code>

	<code>shortcut.homepage.title</code>
	Yellowfin
	<code>shortcut.homepage.title=Login to Report Server</code>

	<code>shortcut.homepage.description</code>
	Yellowfin

	shortcut.stopserver.description=Open the Report Server login page
--	---

	resource.shortcut.homepage.icon
	Microsoft 
	resource.shortcut.homepage.icon=resources/homepage.ico


Windows

	shortcut.winservice.title
	Windows
	Yellowfin
	shortcut.winservice.title=Report Server Service Properties

Windows

	shortcut.winservice.description
	<b>Windows</b>
	shortcut.winservice.description=Open the Report Server Service Properties editor

Windows

Property	resource.shortcut.winservice.icon
	<b>Windows</b> Microsoft 
	resource.shortcut.winservice.icon=resources/winservice.ico